



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL - Licitação

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250130PE00013**

**LICITAÇÃO N°. 00013/2025**

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR LOTE

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: "ABERTO"

Órgão Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

RUA CREUZA JOSEFA MORATO, 355 - INTERMARES - CABEDELO - PB.

CEP: 58102-380 - E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.012.493/0001-54, doravante **denominado simplesmente ORC**, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2025, por meio do site abaixo indicado, licitação na modalidade Pregão n° 00013/2025, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por lote, e o fornecimento realizado na forma integral; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal n° 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 017, de 29 de Março de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.

**Data de abertura da sessão pública: 30/04/2025. Horário: 09:00 - horário de Brasília.**

Data para início da fase de lances: 30/04/2025. Horário: 09:15 - horário de Brasília.

Local: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br)

#### **1.0 DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto da presente licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.

1.2. As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência - Anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que compõem o lote.

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6. Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7. Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília - DF.

#### **2.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

2.1. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 Às 14:00h.

2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereço: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br).

2.3.A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a Administração.

### **3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO**

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos;

3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:

3.2.1.1.<https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/>;

3.2.1.2.[www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br);

3.2.1.3.[www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br); e

3.2.1.4.[www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp).

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo, o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e competitividade.

### **4.0.DO SUPORTE LEGAL**

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 017, de 29 de Março de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

### **5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 90 (noventa) dias, em parcela única, após o recebimento da ordem de fornecimento.

5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.

5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2025, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.150 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA - SSMDC

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 04 122 2002 2113 MANTER AS ATIVIDADES DA

SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA

06 181 1018 1020 REAPARELHAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO

06 181 1018 1100 EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL

ELEMENTO/FONTE DE RECURSO 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.30 99 27063110 MATERIAL DE CONSUMO

4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52 99 27063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52 99 27100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSO/DISCRIMINAÇÃO RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS.

## **6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br).

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização.

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

6.5.Não poderão participar os interessados:

6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

6.5.4.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e

6.5.5.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21.

**6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.**

**6.7.É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio.**

**6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.**

**6.9.A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegações de desconhecimento de seus itens ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as empresas licitantes deverão ler atentamente o edital e demais documentos anexos.**

06.10 - **Como condição a habilitação do arrematante**, a SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação em licitação ou a contratação com a administração pública, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

06.10.01 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

06.10.02 - Sistema de Inabilitados e Inidôneos do TCU através do endereço eletrônico <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:3:17366360178345::NO:3,4,6>

06.10.03 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico [www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e/ou

06.10.04 - No sistema de Certidão Negativa Correcional da CGU-PJ, CEIS CNEP e CEPIM no endereço eletrônico <https://certidores.cgu.gov.br/>

## **7.0.DO CREDENCIAMENTO**

7.1.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br).

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## **8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No lote exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele lote; e

8.3.2.Nos lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Pregoeira poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

## 9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.O licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;

9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria";

9.1.4.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo I.

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

9.5.A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante.

9.6.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.9.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

9.10.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.11.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

9.12.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e **qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta** correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

#### **10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública:

10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor do lote.

10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;

10.8.2.A Pregoeira poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrará-se automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Pregoeira poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações:

10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.

10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

10.17.No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

10.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.20. Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

10.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

10.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.26.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

10.26.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.26.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

10.27. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

10.27.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.27.2. Empresas brasileiras;

10.27.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.27.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.

10.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:

10.28.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

10.28.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

10.28.3. Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.28.4. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

10.28.5. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.

10.29. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.

10.30. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de julgamento da proposta.

## **11.0. DA FASE DE JULGAMENTO**

11.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital.

11.2.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta:

11.2.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;

11.2.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam os que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pela Pregoeira, por outro meio eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vícios insanáveis;

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

11.4.É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 02 (duas) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência da Pregoeira, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o lote correspondente.

11.5.A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.

11.6.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

**11.6.1.Se não houver tempo suficiente para a análise das "Propostas de Preços" e "Documentos de Habilitação" em um único momento em comparação aos requisitos do edital, ou ainda, se os trabalho não puderem ser concluído e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.**

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, a Pregoeira verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **12.0.DA HABILITAÇÃO**

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

### **12.3. PESSOA JURÍDICA:**

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

12.3.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, em se tratando de MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.3.4. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais;

12.3.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

**12.3.5.1 Sociedade Anônima (S/A) :**

- a) Publicados em Diário Oficial; ou
- b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
- c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

Obs: As Demonstrações Contábeis compreendem: DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) ou DFC (Demonstração dos Fluxos de Caixa).

**12.3.5.2. Sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA) :**

- a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- b) Por fotocópia do Balanço e da Demonstração Contábil devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Obs: A Demonstração Contábil compreende: DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

**12.3.5.3 Sociedade sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 'SIMPLES' :**

- a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- b) Por fotocópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração Contábil devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

Obs: A Demonstração Contábil compreende: DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

**12.3.5.4. Sociedade criada no exercício em curso:**

- a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

**12.3.5.5. Entidades sem fins lucrativos:**

- a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado em cartório ou na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme caso, ou
- b) Por fotocópia do Balanço e da Demonstração Contábil devidamente registrado ou autenticado em cartório ou na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme o caso.

Obs: A Demonstração Contábil compreende: DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

12.3.6 A documentação contábil apresentada deverá comprovar a sua efetiva escrituração perante o órgão competente, na forma e nos termos exigidos pela normatização pertinente.

12.3.7. As empresas Ltda., sujeitas ao regime de tributação do Simples Nacional, deverão apresentar cópias do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, devidamente assinadas e registradas no seu órgão competente;

12.3.8. As empresas participantes do processo licitatório que estiverem legalmente obrigadas ao envio de seus registros contábeis através do SPED CONTÁBIL, poderão apresentar cópias do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, emitidos do SPED, juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital;

12.3.9. As empresas participantes do processo licitatório que estiverem legalmente obrigadas ao envio de seus registros contábeis através do SPED CONTÁBIL e apresentarem suas demonstrações conforme o item 12.3.5.1 "c", deverão, em fase de diligência realizada pelo agente de contratação, comprovar que as informações contábeis registradas no órgão competente condizem com aquelas apresentadas à Receita Federal, através da apresentação das cópias do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício emitidos do SPED, juntamente com o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital;

12.3.10. Se NÃO legalmente obrigada ao envio de seus registros contábeis por meio do SPED CONTÁBIL e que não estão sujeitas ao regime de tributação do Simples Nacional, poderão apresentar uma declaração que especifique o motivo de sua dispensa, assinado pelo titular ou representante legal da empresa e pelo contador. Estas empresas deverão apresentar as demonstrações contábeis em conformidade com o item 13.3.5.1 "c";

12.3.11. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade- CRC, acompanhados do certificado de regularidade emitido pelo referido Conselho;

12.3.12. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

12.3.13. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.3.14 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

**LG** = (ATIVO CIRCULANTE) + (REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) (PASSIVO CIRCULANTE) +

(EXIGÍVELA LONGO PRAZO)

**SG** = (ATIVO TOTAL) (PASSIVO CIRCULANTE)

+ (EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)

**LC** = (ATIVO CIRCULANTE) (PASSIVO CIRCULANTE)

12.3.15. O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer índice deverá comprovar que possui capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação

12.3.16. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

12.3.17. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.18. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.

12.3.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.3.20. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.21. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, art. 67 § 5º da Lei 14.133/2021;

12.3.22. Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.23. Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo - Anexo III.

12.3.24. Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo VI:

12.3.24.1. Declaração de ciência dos termos do Edital;

12.3.24.2. Declaração de inexistir fato impeditivo;

12.3.24.3. Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;

12.3.24.4. Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;

12.3.24.5. Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e

12.3.24.6. Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

12.3.24.7. Deverá ser parte integrante desta documentação, sob pena de inabilitação, todo e qualquer documento exigido no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES, seja este para comprovação de Qualificação Técnica ou de outra natureza.

12.4. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da Pregoeira, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

12.4.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou

12.4.2. De ofício, a critério da Pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.5. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:

12.5.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.6. A verificação pela Pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

12.7.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

12.7.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; e

12.7.3. A diligência deverá ser respondida no prazo de até 01 (uma) hora, a contar da solicitação da Pregoeira, no sistema eletrônico, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

12.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado:

12.8.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.

12.9.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:

12.9.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.9.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.9.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério da Pregoeira, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

12.9.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.9.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;

12.9.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.10.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.11.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:

12.11.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.12.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Pregoeiro, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que:

12.12.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.12.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;

12.12.3.Poderá ser utilizada, a critério da Pregoeira, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.13.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

12.14.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

### **13.0 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - **proposta atualizada** - deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, e deverá:

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das condições de pagamento; e da sua validade;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

13.2. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:

13.2.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

13.2.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.3.1. Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

13.3.2. No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;

13.3.3. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor;

13.3.4. O deságio eventualmente obtido no valor do lote será repassado integralmente e de forma linear a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer item do lote, superior ao estimado pelo ORC, será atribuído ao respectivo item o valor estimado, procedendo-se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no lote.

13.4. A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.6. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:

13.7.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

#### **14.0.DOS RECURSOS**

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

14.4. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

14.5. As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1. Em campo próprio do sistema eletrônico.

14.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceptíveis de aproveitamento.

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br).

#### **15.0.DA HOMOLOGAÇÃO**

- 15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- 15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
  - 15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
  - 15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
  - 15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

#### **16.0.DO CONTRATO**

- 16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
- 16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;
  - 16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas:
  - 16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;
  - 16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
  - 16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
  - 16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
  - 16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e o fornecimento realizado de forma integral.
  - 16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

#### **17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE**

- 17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
- 17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomndo-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

#### **18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO**

18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

#### **19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO**

19.1.Obrigações do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.Obrigações do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

19.2.2.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, arcando com as despesas decorrentes, no prazo fixado no termo de referência, ou em caso de omissão, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do presente contrato, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

#### **20.0.DO PAGAMENTO**

20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

## **21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

## **22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

## **23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.

23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: [www.licitacaocabedelo.com.br](http://www.licitacaocabedelo.com.br); no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Cabedelo, Estado da Paraíba.

Cabedelo - PB, 09 de Abril de 2025.

---

BÁRBARA RODRIGUES SOARES  
ASSESSORA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

**1.0. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

**1.1. DO PROCEDIMENTO**

Trata de procedimento para contratação através de **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo menor preço, modo de disputa aberto, para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM**, com a finalidade de atender as necessidades da nova sede da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania de Cabedelo - PB e da Guarda Metropolitana de Cabedelo, conforme condições e quantidades exigidas, estabelecidas neste instrumento, conforme especificações e quantitativos abaixo:

1 - LOTE 1					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ESTEIRA ELÉTRICA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: chassi de aço revestido com pintura; Motor: mínimo de 3 HP AC; Velocidade 1 a 20 km/h; Área mínima de corrida 152 cm x 60 cm (CxL) Capacidade de suportar até 180 kg; Sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; Display com programação de treino, simulador de percursos, mostrador de tempo, distância, velocidade, frequência cardíaca e peso; Idioma: Português, Inglês ou Espanhol; Sistema de emergência com botão de emergência; Verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica; Alinhamento de lona rolos autocentrantes; Sistema de amortecimento; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Dimensões mínimas de 212 cm x 85 cm x 155 cm (CxLxA); Tensão 220 VAC. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	2	24.979,00	49.958,00
2	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA VERTICAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU; Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; guidão ergonômico com opção de pegada; sistema de frenagem magnética ajustável; guidão e selim ajustáveis; dimensão 126*50*100cm; material do volante alumínio. Capacidade de uso: pelo menos até 150 kg; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500 W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Dimensões: 101 cm x 56 cm x 150 cm (CxLxA). Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	10.235,50	10.235,50
3	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA HORIZONTAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU com encosto para as costas; Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; Possuir display	UND	1	17.933,50	17.933,50

	com informações básicas de monitoramento dos exercícios; Resistência: 8 níveis de resistência eletromagnética. Capacidade de uso: pelo menos até 150 kg; Dimensões: 163 cm x 56 cm x 122cm (CxLxA) admitindo-se variação de acordo com modelo de cada fabricante; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
4	ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Dimensões dos pedais: 42 x 20 cm; distância entre pedais: 3,5 cm; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa. Movimento sincronizado dos membros superiores; Display multifuncional em LCD colorido com backlight permite ao usuário um monitoramento completo do exercício como velocidade, distância, cronômetro, monitoramento dos batimentos cardíacos, consumo de calorias e nível de resistência; Idioma: Português, Inglês ou Espanhol; Programas: 11 Programas pré definidos; Resistência: 8 Níveis de Resistência eletromagnética; Monitoramento cardíaco: Handgrip e receptor para cinta torácica; Sistema de resistência: eletromagnético; Capacidade de Uso: pelo menos até 150 kg; Altura da Plataforma: 18 cm; Amplitude da passada 460 mm; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Cor predominante preta; Dimensões: 194 cm x 59 cm x 174 cm (CxLxA) admitindo-se variação de acordo com modelo de cada fabricante; Garantia mínima de 1 ano; Transporte: pés traseiros ou dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Característica específica: Comprimento da passada eficiente e acessível, plataforma estável com baixa altura para fácil acesso por qualquer posição; Painel intuitivo com faixa motivacional, display com letras grandes, suportes para garrafas e acessórios, programas de treinamento. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	11.511,42	11.511,42
<b>Total do Lote</b>					<b>89.638,42</b>

2 - LOTE 2

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5	ESTAÇÃO CROSSOVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma automotiva Espuma em Poliuretano Expandido de alta densidade; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Revestimento do estofamento: couro ecológico e costura reforçada; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Cabo de aço 6mm de espessura, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon 6,6 e com limite de ruptura de 1500kg; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre	UND	2	26.708,50	53.417,00

	de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído. Os furos das placas de peso para encaixe do pino de seleção atravessam de lado a lado, a fim de permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensão da largura da placa selecionada, garantindo total fixação e segurança para o usuário. A primeira placa do conjunto, na qual é fixada a régua de seleção de carga, tem duas buchas-guias plásticas (Poliacetal), longas, autolubrificantes, cravadas na sua parte superior, garantindo estabilidade na movimentação do conjunto de peso; Peso total dos conjuntos de placas de peso (carga) - 240kg, sendo (120 kg em cada torre). Guias das placas de peso - Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados; Pinos seletores de peso (flauta) magnético, com cabo de segurança e acabamento em alumínio anodizado; Barra fixa - fabricada em tubo de aço, totalmente emborrachada. A estrutura na sua parte superior contém segmento tubular extra que permita ser empunhado para exercícios de barra, revestido com material emborrachado e resistente, que não se deforma, não se movimenta (não gire) e não se solta com o esforço da pegada e do peso do atleta e não absorve suor; terminal do cabo de aço com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da altura do ponto de tração na guia das placas de peso com engate rápido e com indicação numérica de posição; Conjunto giratório de polias para a execução dos movimentos em todas as direções sem danificar o cabo de aço; pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar a execução do movimento. Ligação articulada entre o cabo de aço e os puxadores - sistema de troca rápida com mosquetão em aço com trava de segurança; Acessórios que devem vir junto com o equipamento: 02 Puxadores triângulo em aço inox. Deve possuir barras de pull up/chin up, braços de observador, ganchos em J para agachamento e descanso de barra e mais 100 outros exercícios, sistema smith para maior segurança.				
6	ESTAÇÃO PECK DECK VOADOR/VOADOR INVERTIDO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com couro ecológico e costura reforçada, com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentem (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Cabo de aço 5 mm de espessura, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base	UND	1	9.528,49	9.528,49

	de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado e corte a laser; Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas auto lubrificantes em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Guias das placas de peso - Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Haste seletora de peso magnética, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados. Dimensões aproximadas: 159,6cm x 140,6cm x 201,7cm (CxLxA); Característica Específica mínimas: O ajuste de carga pode ser feito pelo usuário na posição de execução do exercício; Apoio de peito com regulagem de distância. Ajuste de altura do assento; Possibilidade de ajuste de amplitude e do ponto de saída dos braços em várias posições, sem que o usuário saia do equipamento; Trabalho dos músculos peitorais e dorsais em várias posições. Braços articulados com pegadas emborrachadas; Bateria de peso: 150 kg Carga máxima: 152,5 kg admitindo-se variação da carga máxima de acordo com modelo de cada fabricante; Possuir carenagens de proteção em todo o equipamento em ferro; Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
7	ESTAÇÃO REMADA ALTA X BAIXA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Revestimento do estofamento couro ecológico e costura reforçada; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos com couro ecológico e costura reforçada com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Cabo de aço 5mm de espessura, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado e corte a laser. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Os furos das placas de peso para encaixe do pino de seleção atravessam de lado a lado, a fim de permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensão da largura da placa selecionada, garantindo total fixação e segurança para o usuário; Guias das	UND	1	15.328,84	15.328,84

	placas de peso. Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados. Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados; Haste seletora de peso magnética, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Barra fixa - fabricada em tubo de aço, maciça, totalmente emborrachada; A estrutura, na sua parte superior, contém segmento tubular extra que permita ser empunhado para exercícios de barra, revestido com material emborrachado e resistente, que não se deforma, não se movimenta (não gire) e não se solta com o esforço da pegada e do peso do atleta e não absorve suor; Terminal do cabo de aço com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da altura do ponto de tração na guia das placas de peso com engate rápido e com indicação numérica de posição; Conjunto giratório de polias para a execução dos movimentos em todas as direções sem danificar o cabo de aço; Ligação articulada entre o cabo de aço e os puxadores sistema de troca rápida com mosquetão em aço com trava de segurança; Acessórios que devem vir junto com o equipamento: 02 Barras (sendo uma para a polia alta (1" x 1200mm (D x C)), outra para a polia baixa (1" x 500mm (D x C)) e 2 puxadores triangulares, 1 fechado e 1 aberto); Dimensões aproximadas: 210,9 cm x 118 cm x 225,1 cm (C x L x A); Característica específica: Sistema escamoteável que permite que o equipamento seja ajustado como Polia Superior ou Inferior; Ajuste de carga com o usuário posicionado no equipamento. Ajuste de apoio da perna com regulagem de altura; Barra de tração totalmente emborrachada, fabricada em barra de aço, maciça, medindo 1" x 1200mm, com extremidades anatomicamente posicionadas com inclinação de 30 graus.				
8	ESTAÇÃO ADUTORA/ABDUTORA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura tubular do chassi em chapas de aço com espessura que varia entre 3 e 6 mm; Estrutura tubular da torre em chapas de aço com espessura que varia entre 3 e 8 mm; Estação de musculação que possibilita dois tipos de exercício. Possui sistema de forma prática para alternar a abdução e adução; Sistema robotizado com corte a laser; Tubos curvados com superfícies lisas, sem costuras e sem enrugamento; estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma automotiva- Espuma em Poliuretano Expandido e alta densidade. Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos em couro ecológico com costura reforçada e resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatômico que estabiliza a coluna durante o exercício. Revestimento em couro ecológico e costura reforçada; Superfície impermeável. Tratamento UV para maior vida útil; Flamabilidade autoextinguível; Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resistência mecânica em Polietileno Rotomoldado; Pegadas laterais para as mãos com manoplas anatômicas em borracha para dar equilíbrio ao usuário; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Estrutura elevada por nivelaadores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção do equipamento em relação ao solo; Dois pontos diferentes de apoio para cada pé em aço com cobertura em chapa alumínio com textura antiderrapante para maior segurança; Pintura eletrostática a pó para assegurar máxima adesão e durabilidade; Solda TIG / MIG robotizada que	UND	1	11.385,13	11.385,13

	garante qualidade e resistência; Cabo de aço com espessura de 5 mm, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Placa com informação do equipamento e musculatura trabalhada; Torre de carga composta por placas de pesos com bateria de pesos, pelo menos 115 kg, fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Conjunto de placas de peso frontal e elevado para acesso fácil durante o exercício; Haste seletora de carga magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Barras-guia de peso em aço inox, de 1 polegada de diâmetro revestidas em cromo duro. Sistema flexível de autoalinhamento das hastas que garante facilidade de montagem e evita travamento dos pesos. Buchas deslizantes em polímero com aditivo em teflon garante um movimento agradável; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados; Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Sistema multiplicador de carga com polias (aumento de carga); Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Carenagem encobrindo as polias; Ajuste de carga com o usuário sentado no aparelho; Ajuste de amplitude do movimento com o usuário sentado no aparelho e com sistema de alavanca com pontos identificados;				
9	ESTAÇÃO EXTENSORA/FLEXORA CONJUGADA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura chapa tubular redondo ou oblongo em aço de no mínimo 3mm; estofado na cor preto, com regulagem de distância de acordo com a estatura do usuário; sistema pneumático de ajuste do encosto de fácil manuseio e acesso. Com pintura eletrostática, estofamento injetado anatômico. Revestimento do estofamento em Courvin; transmissão: cabo de aço com proteção em nylon; rolamento axial de esfera com dupla vedação, roldanas de polipropileno injetado; diâmetro aproximado do cabo: entre 1/8 e 3/16 polegadas, com alma de aço com 19 fios; com amortecedor na base da torre. Torre carenada. Pino seletor de pesos. Com adesivos indicando a numeração dos pesos/cargas. Baterias de peso: mínimo de 80 kg. Dimensões aproximadas: 1,090 x 940 x1,800mt (CxLxA). Aspectos operacionais: estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biotipo do usuário, adesivos com instrução de uso e grupos musculares ativados, possuir pontos de ajustes sinalizados para regulagem da amplitude do movimento, possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado, possuir sistema de fracionamento de carga, possuir pegadas emborrachadas na estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Possuir carenagens de proteção em todo o equipamento em ferro; Cor predominante: Preto. Garantia de no mínimo 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	14.114,71	14.114,71
10	ESTAÇÃO LEG PRESS 45° - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em Espuma Poliuretano Expandido de alta densidade. Estofados	UND	1	17.221,18	17.221,18

	sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos em courvin com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Pegadas laterais com empunhaduras para dar estabilidade e segurança ao usuário; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Empunhaduras nas travas de segurança; Barra de deslizamento do carrinho de tração em aço inox. Sistema deslizante de rodízio no carrinho de tração; Plataforma de apoio dos pés no carrinho de tração com 02 suportes para anilhas de furação olímpica (51mm). Plataforma para apoio dos pés em chapa metálica antiderrapante, antioxidante e resistente ao desgaste da fricção dos pés; Ajuste da distância inicial entre o banco e a plataforma do carrinho de tração, com auxílio de uma alavanca posicionada embaixo ou na lateral do banco, permitindo o ajuste com o usuário posicionado no equipamento; Contrapeso de desbloqueio da trava de segurança facilita o início do exercício. Regulagem do ângulo do encosto com 3 pontos, o que possibilita vários ângulos ao exercício; Dimensões aproximadas: 270 cm x 150 cm x 195 cm (CxLxA). 02 suportes com batentes de borracha para armazenamento de anilhas; Plataforma em chapa xadrez com 2 suportes de anilhas; Sistema deslizante de rodízio; Trava de segurança; Pontos de trava para o carrinho. Estrutura em aço, com sistema nivelador. Carga máxima: 720 kg. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
11	BANCO SCOTT COM SUPORTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída com tubos em aço-carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em poliuretano; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente revestidos com courvin com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Ajuste de altura de apoio dos braços com no mínimo 6 pontos de regulagem; Possuir regulagem de banco; Deve ser equipado com um par de rodízio para facilitar o transporte; Capacidade de carga: 235 kg; Dimensões aproximadas(C x L x A) cm: (106,7 x 61 x 86,4) cm; Solda TIG/MIG Robotizada. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	4.593,20	4.593,20
12	BANCO SUPINO REGULÁVEL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: equipamento com a base elevado do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3mm, tubos redondos ou oblongos, estofado na cor preto, pintura, tampas de acabamento injetadas em PVC flexivel, manoplas emborrachadas, estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável, dimensões aproximadas: comprimento 180cm x largura mínima 72cm x altura mínima 45cm. Caracteristica específica; banco com 2 trechos reguláveis, a parte maior (encosto)	UND	1	4.821,70	4.821,70

<p>realiza o movimento de 0° à 90°, e a parte menor (assento) de 0° à 45°. Aspectos operacionais: estrutura robusta, que possua regularem de ângulos diferentes de 0° à 90°, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biotipo do usuário, possuir sistema de ajuste de inclinação do banco de fácil acesso ao usuário. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.</p>				
			<b>Total do Lote</b>	130.410,25

3 - LOTE 3

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
13	PUXADOR BARRA RETO PULLEY 0,5M C/ ROLAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricada em aço carbono, pintada em epóxi e com empunhaduras em PVC de alta resistência, com 50 cm de comprimento. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	338,12	1.690,60
14	PUXADOR TRÍCEPS EM V - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Construído em aço, maciço e cromado e com empunhaduras em PVC de alta resistência. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	259,60	1.298,00
15	PUXADOR DE CORDA PARA PULLEY/TRÍCEPS - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Em nylon, com diâmetro de 3 cm ou superior e comprimento de 65 cm a 75 cm e com empunhaduras em PVC de alta resistência, corda suportada por gancho de aço, que se encaixa em ganchos de sistema universal de academias; Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	157,30	786,50
16	PUXADOR BARRA RETA PARA POLIA ALTA 120CM (PULLEY) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Manoplas de PVC. Composição: corpo - em aço inox, maciça, 1010/1020 com trefilado de 1'x1,90/ presilha giratória - em ferro chato 1'1/4x1/8, revestido nas pontas em PVC de alta resistência. Sistema de giro na parte central; Peso líquido aproximado: 1,2 kg. Suporta cargas de até 120 kg. Dimensões aproximadas (LxAxP): 8x125x4 cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	278,95	1.394,75
17	PUXADOR REMADA ABERTA PEGADA ROMANA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Puxador Remada Aberta 65 cm Maciço e com empunhaduras em PVC de alta resistência; Construído em aço; Acabamento em Cromo duro; Sistema de giro na parte central. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	417,25	2.086,25
18	PUXADOR REMADA CURVADA PEGADA ROMANA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Puxador Remada curvada 65 cm Maciço e com empunhaduras em PVC de alta resistência; Construído em aço; Acabamento em Cromo duro; Sistema de giro na parte central. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	1.330,00	6.650,00
19	PUXADOR E S T R I B O PARA CROSSOVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricado em aço; Pegada em PVC de alta resistência; Dimensões aproximadas 20 x 15 cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	2	513,33	1.026,66
20	PUXADOR MANOPLA FITA CROSS OVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Feito em fita militar 30mm com camada dupla com costuras duplas reforçadas, o Puxador pode ser usado em qualquer aparelho, com baixas médias e altas cargas, proporcionando um exercício perfeito. São duas fitas em cada Puxador, com costuras duplas, reforço interno de PVC dentro da manopla para poder suportar as cargas sem problemas. Encaixe em aço cromado soldado para	PAR	2	51,10	102,20

	suportar muito peso. Comprimento de aproximadamente 30cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
21	PUXADOR TRIANGULO FIXO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Puxador feito em aço 1020 de 1" polegada, parede do aço de 2mm; material dos Arcos: Aço Trefilado 1020 1/2" (12,7 mm) espessura; material Argola: Aço trefilado 1020 com 6,5 mm de espessura; estrutura soldada em MIG soldas reforçadas com pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem na cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	336,38	1.681,90
<b>Total do Lote</b>					<b>16.716,86</b>

4 - LOTE 4

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
22	SUPORTE DE ANILHAS - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento. Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática; O aparelho deve conter, no mínimo, 06 (SEIS) suportes (TRÊS de cada lado), em Aço INOX, adaptados na estrutura, com batentes de borracha em todos eles, impedindo que durante o uso de anilhas haja o contato delas com a estrutura. Os suportes (pinos) guarda distância um do outro, o bastante para permitir a colocação e a retirada de anilhas de 20kg. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Dimensões mínimas: 62 cm x 52 cm x 117 cm (CxLxA). Característica específica: 6 hastas de aço inox para armazenamento de anilhas com furação olímpica (51mm). Cor preta. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	4	2.562,80	10.251,20
23	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 5KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	272,35	5.447,00
24	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 10KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	470,24	9.404,80
25	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 15KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	650,99	13.019,80
26	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 20KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	578,82	11.576,40
27	KIT PARES HALTERES DUMBBELL SEXTAVADO INJETADO	UND	1	2.791,97	2.791,97

	(JOGO DE PARES DE 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10KG) COM SUPORTE VERTICAL PARA ACONDICIONAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Halteres Dumbbell em formato hexagonal sextavado com pegada cromada com revestimento em borracha virgem injetada (vulcanizado). Empunhadura anatômica cromada e recartilhada. A indicação do peso de cada haltere deverá ser forjada em alto relevo. Cor preto. Estante: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Pintura eletrostática a pó. Característica específica: Suporte vertical para armazenamento de até 10 pares de halteres. (de 1 a 10 kg). Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
28	KIT PARES DUMBBELL EPIC INJETADO (JOGO DE PARES DE 12,14,16,18,20,22,24,28,30,36KG) COM SUPORTE HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Dumbbell Epic com revestimento em borracha virgem injetada (vulcanizado), e Empunhadura anatômica Cromada. A indicação do peso de cada dumbbell deverá ser forjada em alto relevo. Admitindo-se variação de 0,5kg para qualquer peso. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Suporte: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Os tubos curvados tem superfícies lisas e sem enrugamento. Estrutura pintura eletrostática a pó com base sem poliéster e tratamento químico de superfície, com banho químico de fosfato de zinco. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Características específicas: Suporte para no mínimo 10 pares de dumbbell. Dimensões aproximadas: 281.7 x 70.7 x 82.3 cm Ângulo dos suportes previne stress nos pulsos ao remover ou guardar os dumbells/alteres; Cor preto. Estrutura com dois andares. Com suporte individual de polímero parafusado na superfície que serve de base para suporte dos pesos evitando contato das partes metálicas. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	17.167,68	17.167,68
29	SUPORTE APOIO DE BARRAS VERTICAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Suporte para barras na posição vertical; Suporta, no mínimo, 9 barras com furação olímpica; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 90 cm x 76 cm 145 cm (CxLxA); Peso: 20 a 30 kg. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	2.667,38	2.667,38
30	BARRA " W " OLÍMPICA MACIÇA 120 CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra em formato ondulado (W) fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Ponteiras rolamentadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 120 cm de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro nas ponteiras. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	955,20	955,20
31	BARRA RETA OLÍMPICA MACIÇA 120CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra reta, fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Ponteiras rolamentadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 120 cm de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro nas ponteiras. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	941,85	941,85
32	BARRA RETA OLÍMPICA MASCULINA 220CM - Com as	UND	1	1.100,95	1.100,95

	seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra fabricada em aço carbono maciço com 28,5mm de diâmetro; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; 4 Rolamentos (mínimo) de Agulha Over- Sized para rotação lisa das mangas; Recartilho com marcas duplas e sem o recartilho central; Comprimento total: 220cm; Comprimento das mangas: 41cm; Peso: 20kg; Capacidade de carga: 890kg (2000lbs); Acabamento das ponteiras de Inox; Diâmetro da ponteira: 50mm; Variação de pesos da barra de 1%. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
33	BARRA RETA OLÍMPICA FEMININA 200CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra fabricada em aço carbono maciço com 25,4mm de diâmetro; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; 4 Rolamentos (mínimo) de Agulha Over- Sized para rotação lisa das mangas; Recartilho com marcas duplas e sem o recartilho central; Comprimento total: 200cm; Comprimento das mangas: 32cm; Peso: 15kg; Capacidade de carga: 680kg (1500lbs); Acabamento das ponteiras de Inox; Diâmetro da ponteira: 50mm; Variação de pesos da barra de 1%. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	1.121,22	1.121,22
34	KIT DE BARRA MONTADA RETA INJETADA (10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg) COM 10 BARRAS COM SUPORTE PARA ACONDICIONAMENTO- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: A barra com comprimento de pegada de 100cm formato reta central é de aço maciço com acabamento Hard Chrome de alta resistência e recartilhado precisamente suave. Os pesos nas extremidades são emborrachados injetados e feitos em peça única, monobloco, sem parafusos e sem emendas, garantindo maior durabilidade e resistência a impactos. Suporte estante para barras na posição do tipo "cavalete" suporta 10 barras montadas, sendo 5 barras em cada lado, compatível com as barras fornecidas; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 100 cm x 100 cm 140 cm (CxLxA). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	12.085,45	12.085,45
35	KIT DE BARRA MONTADA W INJETADA (10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30, 35, 40 E 45KG) COM 10 BARRAS COM SUPORTE PARA ACONDICIONAMENTO- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: A barra com comprimento de pegada de 100cm formato W central é de aço maciço com acabamento Hard Chrome de alta resistência e recartilhado precisamente suave. Os pesos nas extremidades são emborrachados injetados e feitos em peça única, monobloco, sem parafusos e sem emendas, garantindo maior durabilidade e resistência a impactos. Suporte estante para barras do tipo "cavalete" suporta 10 barras montadas, sendo 5 barras em cada lado, compatível com as barras fornecidas; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 100 cm x 100 cm 140 cm (CxLxA). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	14.535,30	14.535,30
36	KIT DE CANELEIRAS (1,3,5,8,10KG) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: confeccionada com material capota marítima, enchimento com granalhas de ferro ensacadas individualmente, fecho de contato em toda extensão da tornozeleira, costura reforçada com linha de nylon, acabamento com fita de polipropileno; cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	620,75	620,75
37	COLCHONETE PARA ACADEMIA TIPO PROFISSIONAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Produzido em espuma, densidade mínima D33, 100% forrado em napa ou courvin e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Cor preta; altura mínima 3,0 cm; Enchimento: Polipropileno. Medidas aproximadas: 100 x 50 x 3,0 cm.	UND	10	71,88	718,80

	Revestimento: Napa ou courvin. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
38	STEP EVA 15CM DE ALTURA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionado com borracha siliconizada anti-impacto; Plataforma superior antiderrapante; Dimensões aproximadas (comprimento e largura): 73cm x 31cm; Cor predominante: preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	220,77	1.103,85
39	ESPALDAR - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura em aço carbono de 50 mm x1,5 mm; Travessas (barras) em alumínio anodizado fosco de 38,mm x 1,50mm; A estrutura e as travessas não apresentam qualquer tipo de instabilidade ou flexibilidade quando em uso, independentemente do tamanho e peso do usuário; 04 (quatro) tirantes transversais em aço p/ travamento Acabamentos em polipropileno preto; Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície, com banho químico de Fosfato de Zinco; Kit de fixação confeccionado em aço e polipropileno preto, com buchas e parafusos. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Dimensões aproximadas: 40 cm x 90 cm x 240 cm (CxLxA). Característica específica: Barras para pegada em Alumínio. Estrutura em aço. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	2.130,70	2.130,70
40	TATAME EM E.V.A DENTADO DE ENCAIXE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricado em E.V.A, com encaixe tipo dentado para facilitar o encaixe com outras peças. Dimensões aproximadas 100cm x 100cm x 4cm (CxLxA). Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	25	950,00	23.750,00
41	CORDA NAVAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionada em polietileno, possuir no mínimo 10 metros de comprimento, mínimo de 38mm de diâmetro, possuir de 600 a 650 gramas a cada metro, com empunhadura de pegada nas pontas em material emborrachado. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	380,57	380,57
42	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL 180CM COM SUPORTE INCLUSO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Saco de pancada profissional 180cm (Tolerância de 15 cm para mais ou para menos), saco já cheio, lona sintética resistente, com reforço interno, circunferência de 100 cm (tolerância de 5 cm para mais ou para menos), confeccionado em lona sintética de alta resistência, sistema de gancho giratório, enchimento desenvolvido para absorção de impacto, treino para Tae-Kwon-Do, Karatê, Boxe, Kickboxing, Kung Fu, Boxe Tailandês e outros. Cor preto. Deve acompanhar: suporte de ferro pintado reforçado para fixação de saco de pancadas e fita de suspensão no teto e parede, respectivamente. Com parafusos e mosquetão para fixação. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	1.135,09	1.135,09
43	LUVA BATE SACO (PAR) 140Z - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Luva em couro premium de alta qualidade, 2,5mm, e absorção extra de impactos, tela para melhor ventilação das mãos, dedos abertos, munhequeira com cinta de velcro ajustável. Dimensões aproximadas (LxAxP): 14x27x9 cm. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	4	151,29	605,16
44	BANDAGEM ELASTICA ADULTO UNISSEX (PAR)- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Possuir 5 metros de uma mistura de materiais sintéticos que podem ser lavados na máquina de lavar, conferem respirabilidade e segurança durante o treino; possuir material de alta qualidade conferem respirabilidade, conforto	PAR	8	196,63	1.573,04

	e segurança durante o treino; a alça de polegar deve permitir fechar o velcro com facilidade, ajustando o produto de forma segura; possuir tratamento antimicrobiano que impeça o aparecimento de odores desagradáveis e a proliferação de bactérias, protegendo seus produtos e os deixando com cheiro de novo. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
45	PROTETOR TÓRAX - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: O produto deve oferecer proteção para os ombros e costas, parte externa em couro ecológico, com alças e costuras reforçadas, dupla face - Vermelho e Azul, equipamento em vinil e com enchimento em borracha, que proteja o tórax, abdômen, coluna vertebral e ombros. Em formato anatômico. Tamanho ideal para usuários de 1,65 até 1,85. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	407,50	1.630,00
46	PROTETOR ABDOMINAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: cinturão boxe muay thai artes marciais indicado para treino de muay thai boxe e artes marciais; ideal para treino de chutes frontais joelhadas e socos; próprio para treinos de alta performance; enchimento de espuma d45 e borracha de eva; alça e feixo em velcro proporcionando maior segurança para o atleta. Peso: 0,700 kg; medidas 1.40 de ponta a ponta aberto; 36 de altura na frente; 9 cm de espessura de borracha e espuma. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	2	180,50	361,00
47	APARADOR DE CHUTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestido com Poliuretano (PU) ou couro sintético; Enchimento: Em EVA, esponja elástica ou Espuma de Alta Densidade; Medidas: 43x23x12 cm (tolerância de 4x2x1cm, respectivamente); Fixação: 1 alça para mão e 2 fitas ajustáveis com fechamento em velcro para o braço. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	444,98	1.779,92
48	APARADOR DE SOCOS (PAR) - Aparador de Soco para treinamento de lutas (LUVA DE FOCO). Material externo: couro sintético; Dimensões aproximadas:(L x A x C): 22 x 33 x 15 cm; Composição: Poliamida; Etil vinil acetato; Poliuretano.	UND	4	339,67	1.358,68
49	RAQUETE PARA CHUTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Raquete para treinamento de chutes em taekwondo, karatê, kung fu, muay thai e outras artes afins. Material sintético de alta resistência e durabilidade; Enchimento de espuma e borracha; Alças e costuras reforçadas; Função: treinamento em agilidade e precisão em alvo fixo ou móvel; Peso entre 300 gramas e 400 gramas. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	263,13	1.052,52
50	BONECO DE SPARRING DUMMY BOB - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Forma humanoide em tamanho natural, partindo da coxa à cabeça (apropriado para socos e chutes), com regulagem de altura, a partir de 1,50 metros até, no mínimo, 1,95 metros; Estrutura do torso e feita com material desenvolvido para resistir aos golpes promovidos no combate; Base que de material plástico de alto impacto, preenchível com água, capaz de adquirir ao menos 120 kg de modo a proporcionar equilíbrio ao equipamento. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	5.614,78	5.614,78
51	PROTETOR DE CABEÇA BOXE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionado em material sintético P.U, com revestimento interno em E.V.A ultra leve e espuma P.U, com ajustes com fechamento em Velcro e/ou cordão. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	333,89	1.335,56
52	PROTETOR DE CANELA / CANELEIRA (PAR) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Proteção canela e pé utilizada para artes marciais, Revestimento em nylon; Enchimento de borracha; Fechos de contato adesivo. . Garantia	PAR	4	260,85	1.043,40

	mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.			
53	CRONÔMETRO DIGITAL DE 6 DÍGITOS COM CONTROLE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Timer com display de LED e sinais sonoros; Mostra o tempo com os números em vermelho e a função (hora, timer progressivo, timer regressivo, série ou intervalo) com os números em azul, ou vice-versa; Controle remoto permite iniciar, pausar, silenciar ou reprogramar o dispositivo à distância; Possui as funções de Hora, Acionar o protocolo de tabata, Cronometro simples c/ milésimos, Cronometro progressivo programável, Cronometro regressivo programável, Ajuste do tempo de trabalho, tempo de intervalo e número de séries; Sinal sonoro pode ser ativado ou desativado; Acompanha parafusos de fixação, controle remoto, cabo de alimentação, e manual. Tensão 220v. Dimensões aproximadas: 73cm x 16cm x 4cm (CxAxP). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	1.113,33
				<b>Total do Lote</b> 150.373,35
				<b>TOTAL</b> 387.138,88

## 1.2.DA JUSTIFICATIVA DOS QUANTITATIVOS

1.2.1.A academia da nova sede da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania (SSMDC) e da Guarda Metropolitana de Cabedelo (GMC) foi projetada para atender às necessidades de condicionamento físico dos agentes, proporcionando um ambiente adequado para treinamento de força, resistência, flexibilidade e preparação para as demandas operacionais da função.

1.2.2.A área destinada à academia possui 78,29m<sup>2</sup> (planta arquitetônica em anexo), contemplando também um tatame de 4x4 metros para atividades funcionais, treinamentos de defesa pessoal e exercícios de alongamento e mobilidade. O espaço foi planejado para otimizar a distribuição dos equipamentos, garantindo a fluidez dos treinamentos e a segurança dos usuários.

1.2.3.O quantitativo de equipamentos e acessórios foi definido com base na metragem do ambiente e na necessidade de contemplar um treinamento completo para os agentes. Dessa forma, a academia contará com um conjunto de equipamentos de musculação, incluindo estações multifuncionais, pesos livres, aparelhos de resistência, além de acessórios para treinamento funcional, como kettlebells, cordas navais e elásticos de resistência.

1.2.4.A estrutura da academia tem como objetivo proporcionar um espaço adequado para a manutenção da aptidão física dos guardas metropolitanos, contribuindo para a melhoria do desempenho operacional, a redução de lesões e a promoção da saúde dos agentes.

## 2.0.DO PRAZO DO CONTRATO

2.1.O prazo para execução do objeto da licitação deverá ser até 31 (trinta e um) de dezembro de 2025. O prazo do contrato ou documento equivalente terá sua vigência até 31 de dezembro de 2025, contados a partir da data da assinatura observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21 e demais normas legais pertinentes.

2.1.1.De acordo com o que estabelece a Lei 14.133, de 2021, a presente contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 17, de 29 de março de 2023; e os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

## 3.0.FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos e acessórios destinados à implantação de uma academia de musculação, com o propósito de atender às necessidades da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania (SSMDC) e do Centro de Capacitação e Ensino da Guarda Metropolitana de Cabedelo, que será instalado na nova sede da secretaria, atualmente em fase de construção. No momento, a estrutura física da sede atual não dispõe de academia de musculação ou espaço adequado para a realização de treinamentos físicos regulares, fundamentais para a capacitação e o bem-estar dos 296 integrantes que compõem o quadro funcional da Guarda Metropolitana de Cabedelo (GMC), entre servidores efetivos e comissionados.

3.2.A GMC conta com equipes administrativas e operacionais que desempenham suas funções em seis grupamentos especializados, voltados para diferentes áreas de atuação, como a proteção ao patrimônio público, o meio ambiente, o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, a segurança na rede escolar, as rondas ostensivas e a patrulha motorizada. O trabalho realizado por esses agentes exige elevados níveis de preparo físico, considerando que, durante a jornada de trabalho, é comum que permaneçam de pé por longos períodos, percorram grandes distâncias, carreguem materiais pesados e, em algumas situações, utilizem força física de forma extenuante.

Nesse contexto, o condicionamento físico desempenha um papel essencial para o desempenho eficaz das funções operacionais, sendo fundamental para enfrentar as diversas situações que surgem no exercício da preservação da ordem pública. A ausência de um preparo físico adequado

pode aumentar o estresse ocupacional, comprometer a saúde dos agentes e limitar sua capacidade de tomada de decisões, especialmente em situações de alta pressão. Além disso, manter um programa contínuo de treinamento físico contribui diretamente para a melhoria da saúde geral, do bem-estar e do desempenho técnico dos agentes, especialmente no que se refere à aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular e agilidade, habilidades indispensáveis para o cumprimento das missões atribuídas.

3.3. Portanto, a aquisição de equipamentos de musculação é indispensável para a implementação de um programa de treinamento físico adequado à nova estrutura da SSMDC-GMC, garantindo melhores condições de trabalho, valorização profissional e eficiência no desempenho das funções. Essa iniciativa está alinhada aos princípios de economicidade e eficiência que orientam a administração pública, contribuindo para a preservação da saúde dos agentes e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

3.4. A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade pregão eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como do Decreto Municipal nº 17, de 29 de março de 2023, e suas alterações posteriores. O procedimento seguirá rigorosamente as normas legais aplicáveis, assegurando transparência, competitividade e a adequada aplicação dos recursos públicos.

#### **4.0.DA JUSTIFICATIVA DE DISPUTA POR GRUPOS/ LOTES**

4.1. Por ser o parcelamento a regra, tecemos aqui as justificativas para aquisição de alguns itens por grupos.

4.2. Ganhos de economia de escala, uma vez que foram reunidos em grupo itens de igual aplicação, diferindo principalmente em funcionalidade, peso e medidas. E como adquiriremos poucas unidades de cada item, o agrupamento permite a diluição de custos, principalmente nos gastos com o frete para envio dos materiais.

4.3. A venda se torna mais interessante para os licitantes, que tendem a acirrar a disputa e melhorar os preços para a Administração. A adjudicação individual em itens de igual aplicação e com poucas unidades, aumenta o risco de ter algum item deserto, prejudicando a contratação planejada. Com o agrupamento, o risco de frustrar a aquisição é diminuído, bem como possibilita a padronização dos bens adquiridos, aumentando a segurança dos usuários em relação à operação dos mesmos. A separação se deu também em função da facilidade e economicidade quanto à manutenção futura dos equipamentos a partir do final da garantia.

4.4. Ergonomicamente é recomendado que os equipamentos para a prática de exercícios físicos sejam padronizados. Aparelhos de marcas diferentes, mesmo que trabalhem o mesmo grupo muscular, apresentam cargas diferentes dependendo dos ângulos de execução e do sistema de roldanas, polias e/ou cabos utilizados. Tais diferenças acarretariam adaptações forçadas nos praticantes, com riscos de acidentes devido a diferentes posicionamentos ergonômicos dos usuários para aparelhos distintos.

4.5. Considerando a necessidade de realização de contrato de manutenção, o ônus financeiro certamente será maior para contratos com muitos fabricantes dos bens. Observa-se assim, que as condições de assistência técnica e garantia oferecidas, ficariam seriamente comprometidas caso várias empresas distintas lograssem êxito no certame. Outro ponto a se destacar é a dependência da entrega da maioria dos itens para o funcionamento e concretização do projeto.

#### **5.0.DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

5.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

##### **5.1.1.REQUISITOS TÉCNICOS**

Os equipamentos e acessórios a serem contratados deverão atender aos seguintes requisitos técnicos mínimos, garantindo segurança, durabilidade e adequação ao uso contínuo por profissionais da Guarda Metropolitana de Cabedelo:

- **Tipo:** Equipamentos de musculação, cardiovasculares e acessórios para treinamento funcional
- **Estrutura:** Aço carbono ou aço inoxidável com tratamento anticorrosivo
- **Pintura:** Eletrostática a pó, resistente a impactos e umidade
- **Estofamento:** Espuma de alta densidade com revestimento em courvim ou material similar, resistente ao desgaste e de fácil higienização
- **Cargas:** Placas revestidas em PVC ou ferro fundido, com sistema de travamento seguro
- **Soldagem:** Estruturas metálicas soldadas por processo MIG/MAG para maior resistência
- **Fixação:** Parafusos e elementos de fixação galvanizados ou em aço inox, resistentes à oxidação
- **Capacidade de carga:** Adequada para uso profissional, conforme normas técnicas vigentes
- **Tatame:** Fabricado em EVA, com encaixe dentado

##### **5.2.REQUISITOS LEGAIS**

Os equipamentos deverão obedecer às seguintes normas e legislações aplicáveis:

- **Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) :**
  - **NBR 16327:** Equipamentos de ginástica - requisitos de segurança e desempenho
  - **NBR 15991:** Acessibilidade em equipamentos de ginástica
  - **NBR 13962:** Tatames e pisos esportivos de absorção de impacto
- **Portaria INMETRO nº 371/2009:** Requisitos de certificação para equipamentos de ginástica
- **Lei nº 14.133/2021:** Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

##### **5.3.REQUISITOS ESPECIAIS**

- Os equipamentos deverão ser entregues e montados de acordo com a planta arquitetônica
- A empresa contratada deverá comprovar capacidade técnica por meio de atestados de fornecimento de equipamentos similares
- Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 1 ano, incluindo suporte técnico e reposição de peças defeituosas
- A contratada deverá fornecer manual de operação e recomendações de manutenção preventiva para garantir a vida útil dos equipamentos

#### **5.4.REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE**

- Equipamentos fabricados com materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental
- Estruturas metálicas com tratamento para maior durabilidade e menor descarte de resíduos
- Revestimentos e estofamentos livres de substâncias tóxicas e de fácil higienização
- Embalagens recicláveis ou reutilizáveis para transporte e entrega

#### **6.0.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

6.1.A presente contratação visa a aquisição de equipamentos de musculação e acessórios para a academia da nova sede da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania (SSMDC) e da Guarda Metropolitana de Cabedelo (GMC). O espaço, com área total de 78,29m<sup>2</sup>, será utilizado para a realização de treinamentos físicos regulares dos agentes, garantindo a manutenção do condicionamento físico necessário para o desempenho de suas funções operacionais.

6.2.A academia contará com um tatame de 4x4 metros, destinado a treinamentos de defesa pessoal, alongamento e mobilidade, além de equipamentos e acessórios específicos para musculação, treinamento cardiovascular e funcional. Os itens deverão ser adequados ao uso contínuo, possuir certificação de conformidade com normas técnicas vigentes e garantir resistência, durabilidade e segurança para os usuários.

#### **6.3.REQUISITOS TÉCNICOS**

6.3.1.A solução consiste na aquisição de equipamentos e acessórios para a academia da GMC, visando oferecer estrutura adequada para o treinamento físico dos agentes. Os equipamentos atenderão às necessidades de musculação, condicionamento aeróbico e treinamento funcional, garantindo qualidade, segurança e durabilidade.

6.3.2.Os materiais deverão ser compatíveis com o uso profissional contínuo, possuir certificações de segurança e ergonomia, e ser resistentes a impactos e à umidade, garantindo a longevidade dos equipamentos e a segurança dos usuários.

#### **6.4.REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE**

6.4.1.Os equipamentos e acessórios deverão atender às normas técnicas e regulamentações aplicáveis, garantindo segurança e durabilidade, incluindo:

- NBR 16071-3:2012 – Segurança de equipamentos esportivos e de lazer
- NBR 15991-1:2011 – Requisitos para equipamentos de exercícios físicos
- Certificação do INMETRO para equipamentos de ginástica
- Ergonomia e segurança no uso, prevenindo riscos de lesões
- Revestimentos e acabamentos livres de substâncias tóxicas

#### **6.5.REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE**

6.5.1.A aquisição dos equipamentos e acessórios deverá seguir diretrizes sustentáveis, garantindo menor impacto ambiental e maior eficiência no uso dos recursos.

- Materiais recicláveis ou de baixo impacto ambiental
- Estrutura metálica tratada para maior durabilidade e menor descarte de resíduos
- Revestimentos e estofamentos livres de substâncias tóxicas e de fácil higienização
- Embalagens recicláveis ou reutilizáveis para transporte e entrega

#### **6.6.INSTALAÇÃO E MONTAGEM**

6.6.1.Os equipamentos deverão ser entregues montados e acompanhados de manual técnico.

6.6.2.A contratada deverá se responsabilizar pela instalação, garantindo que os equipamentos sejam posicionados de forma adequada ao espaço disponível, otimizando a área útil da academia. Os equipamentos e acessórios deverão ser entregues em local definido pela administração da SSMDC/GMC, sem custos adicionais de transporte ou instalação.

#### **6.7.GARANTIA E MANUTENÇÃO**

##### **6.7.1.Garantia dos Equipamentos**

- Equipamentos: Mínimo de 1 (um) ano, incluindo suporte técnico e reposição de peças em caso de defeito de fabricação.
- Acessórios: Mínimo de 6 (seis) meses, abrangendo falhas estruturais ou defeitos de fabricação.

##### **6.7.2.Responsabilidades da Contratada**

6.7.2.1.A empresa fornecedora será responsável por substituir qualquer equipamento com defeito durante o período de garantia, sem ônus para a administração pública.

6.7.2.2.Em caso de necessidade de assistência técnica, a contratada deverá garantir a reposição de peças originais e certificadas pelo fabricante.

#### **8.0.MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

8.1.O fornecimento deverá ser realizado em parcela única no prazo de até 90 dias após o recebimento da ordem de fornecimento.

8.2.0 serviço de instalação poderá ser subcontratado com empresa que possua técnicos qualificados.

8.2.1.0 contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.

8.3.0 objeto deverá ser entregue no Prédio da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania, localizada Rua Maria Fernandes Viana, s/n, Q-22 AP1 - Prolong. Jd. Atlântico, Camboinha I, Cabedelo-PB - CEP: 58101-380.

#### **9.0. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

9.1.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Sr. **Ricardo Dias de Menezes Herédia**, o qual será o fiscal do contrato. O fiscal será formalmente designado pela contratante por meio de Portaria e terá a autoridade para assegurar o cumprimento de todos os termos e condições deste contrato. Qualquer modificação na designação do fiscal deverá ser comunicada previamente por escrito às partes contratantes, a fim de garantir a continuidade da eficaz gestão do contrato.

9.2.0 contrato será gerido pelo Sr. **Magalhães Galvão Lourenço**, que terá a responsabilidade de supervisionar a execução do contrato, mediar eventuais questões contratuais e atuar como o ponto de contato principal entre as partes contratantes. O Gestor será formalmente designado pela contratante por meio de Portaria e terá a autoridade para assegurar o cumprimento de todos os termos e condições deste contrato. Qualquer modificação na designação do Gestor deverá ser comunicada previamente por escrito às partes contratantes, a fim de garantir a continuidade da eficaz gestão do contrato.

9.3.0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.4.0 fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

9.5.0 fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

9.6.0 objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo fiscal do contrato, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais no prazo de até 15 dias.

9.7.0 objeto será recebido definitivamente, pelo fiscal do contrato, com a confirmação do atendimento as exigências contratuais no prazo de 30 dias.

9.8.0 recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.9.0 objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

9.10.0 contratado deverá manter preposto aceito pela Administração durante a prestação do serviço e/ou fornecimento do bem para representá-lo na execução do contrato.

9.11.0 contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de produtos nela empregados.

9.12.0 contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

9.13. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

9.14.A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º do art. 121 da Lei 14.133/2021.

#### **10.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1.0 licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III - dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.2.2. A sanção prevista no inciso I do item 8.2, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

10.2.3. A sanção prevista no inciso II do item 8.2, calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

10.2.4. A sanção prevista no inciso III do item 8.2 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de Cabedelo, pelo máximo de 3 (três) anos.

10.2.5. A sanção prevista no inciso IV do item 17.2. deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 7.2.4, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

10.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do item 8.2 deste termo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do prefeito municipal.

10.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2. deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

10.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.2.9. A aplicação das sanções previstas no item 8.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

10.2.10. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 8.2. deste termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.2.11. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 8.2. requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

## **11.0. DA GARANTIA DE CONTRATUAL**

11.1. Para assegurar a correta execução do contrato, a empresa contratada deverá prestar garantia contratual no percentual de 5% sobre o valor total do contrato, conforme previsto nos artigos 115 a 121 da Lei 14.133/2021. A garantia poderá ser apresentada em uma das seguintes modalidades:

- Seguro-garantia;
- Fiança bancária.

11.2. A garantia terá validade durante todo o período contratual, devendo ser renovada em caso de prorrogação do contrato. Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações, a Administração Pública poderá executar a garantia para cobrir eventuais prejuízos.

## **12.0. CRITÉRIOS DE MEDAÇÃO E PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme a entrega, instalação e montagem dos equipamentos e acessórios, seguindo os critérios abaixo:

### **12.1. Recebimento do Objeto**

12.1.1. Os equipamentos e acessórios serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 30 dias (trinta dias), juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito

de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

12.1.2.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias (quinze dias), a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.1.3.O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 dias (trinta dias), contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

12.1.4.O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

12.1.5.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

12.1.6.O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

12.1.7.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **12.2. Liquidação**

12.2.1.Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do §2º do art. 7º da Instrução Normativa SegeS/ME nº 77, de 2022.

12.2.2.Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobreposta até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

## **12.3. Prazo de pagamento**

12.3.1.O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SegeS/ME nº 77, de 2022.

12.3.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

## **12.4. Forma de pagamento**

12.4.1.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.4.2.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.4.3.O Contratante efetuará o pagamento das faturas, devidamente atestadas, referente ao objeto deste Termo de Referência, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas no protocolo da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania, localizada na Rua Maria Fernandes Viana, s/n, Q-22 AP1 - Prolong. Jd. Atlântico, Camboinha I, Cabedelo-PB - CEP: 58101-380, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 08h00min às 14h00min.

## **13.0. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

13.1.A presente contratação será realizada através de licitação na modalidade Pregão na forma eletrônica, com fundamento no inciso XLI, art. 6º c/c inciso I, art. 28 da Lei nº 14.133/2021.

13.2.O critério de seleção do fornecedor será o menor valor por lote, conforme o disposto no art. 33, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

13.3.Para fins de seleção da proposta apta a gerar o melhor resultado e garantir a contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto, a licitação deverá seguir os critérios abaixo:

a) Modalidade: Pregão Eletrônico, pois se trata de aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

b) Critério de julgamento: Menor preço por lote;

c) Modo de disputa: Aberto, uma vez que se trata de produtos com ampla competitividade, permitindo a apresentação de lances abertos e sucessivos, o que amplia a possibilidade de se alcançar o melhor preço transacional, reduzindo a assimetria da informação entre a Administração Municipal e o mercado;

d) Orçamento: O critério de seleção do fornecedor será o menor valor por lote, conforme o disposto no art. 33, inciso I da Lei nº 14.133/2021, com orçamento não sigiloso, nos termos do art. 24, § 2º da mesma lei.

13.4.Diante do exposto, a combinação acima é a mais eficiente e adequada para seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto.

13.5.Da qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, financeira e técnica necessária para contratação

13.5.1.Para a habilitação regulamentada, o interessado deverá apresentar a documentação a seguir relacionada.

13.5.2.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.

13.5.3.A contratada deverá apresentar as seguintes declarações:

a) Que sob as penas da Lei, não ultrapassei o limite de faturamento e cumpri os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso;

b) Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

c) Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos;

d) Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação;

e) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpri plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

f) Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

g) Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

h) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

13.5.4.As declarações acima mencionadas serão apresentadas conforme determinado no Edital.

13.5.5.Relativa habilitação jurídica

13.5.5.1.Pessoa Jurídica

a) As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar devidamente registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua sede os respectivos Contratos Sociais e todas as suas alterações subsequentes ou o respectivo instrumento de Consolidação Contratual em vigor, com as posteriores alterações, se houver;

b) As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus respectivos Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria em exercício;

c) As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar as publicações nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores.

d) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

e) Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

13.5.6.Relativos à regularidade fiscal, social e trabalhista

13.5.6.1.Pessoa Jurídica

a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: Certidão de Regularidade de Situação - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 10 de maio de 1943.

13.5.7.Relativos à capacidade econômico-financeira

13.5.7.1.Pessoa Jurídica

a) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial.

#### 13.5.8.Relativos à capacidade técnica;

##### 13.5.8.1.Pessoa jurídica

a) Pelo menos um atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, e/ou empresa privada que comprove, de maneira satisfatória aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

#### 13.6.Justificativa da vedação da participação de consórcio

13.6.1.A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituída sob forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações para fornecimento comum, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica-operacional e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais.

13.6.2.Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei nº 14.133/2021, que em seu artigo 15 que atribui à Administração a prerrogativa de não permitir a participação de consórcios em licitações por elas promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

13.6.2.Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação à participação de consórcio é considerando que se trata de um fornecimento comum e de baixa complexidade técnica e financeira, levando-se em conta que existem várias empresas que sozinhas podem executar o objeto da licitação ampliando a competitividade, proporcionando assim a seleção de uma proposta mais vantajosa para Administração.

#### 14.0. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

14.1.O preço estimado da contratação baseia-se na pesquisa de preços executada pela SECOL-Compras, por meio do Memorando eletrônico 3.652/2025.

12.2. A memória de cálculo ou os documentos que justificaram o orçamento seguem anexo ao Termo de Referência.

#### 15.0. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1.Da dotação orçamentária: As despesas referentes à contratação são oriundas dos seguintes recursos:

UNIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA
27100000 - Transferência Especial dos Estados
27063110 - Transferência Especial da União

#### 16.0. DO REAJUSTAMENTO

16.1.Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do orçamento estimado.

16.2.O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela variação do IPCA.

16.3.A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.

16.4.Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

16.5.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

16.6.O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos produtos para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

#### 17.0. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

17.1.Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei nº 14.133/2021 caberá, à **Contratada**:

a) A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente objeto;

- b) A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- c) Manter constante e permanente vigilância sobre o fornecimento, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos;
- d) Fornecer os objetos rigorosamente de acordo com as especificações constantes neste termo de referência, obedecidos aos critérios predeterminados;
- e) O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;
- f) Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

#### 17.2. Prerrogativas da contratante

17.2.1. O regime jurídico que rege este termo confere ao Município as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei 14.133/2021, as quais são reconhecidas pela contratada.

#### 17.2.2. A contratante obriga-se a:

- a) Exercer a fiscalização dos serviços contratos;
- b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da contratada, dando-lhe acesso às suas instalações quando necessário, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas no Contrato;
- c) Prestar aos colaboradores da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.

### 18.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A Contratada reconhece o direito do Município de Cabedelo-PB de paralisar a qualquer tempo ou suspender o fornecimento/Serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos produtos já entregues ou dos serviços prestados.

18.2. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Cabedelo-PB ou a terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Município de Cabedelo-PB de todas e quaisquer reclamações pertinentes.


18.3. A Contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.

18.4. Sob o pílio do art. 92, § 1º, da Lei 14.133/2021, fica eleito o foro da Comarca de Cabedelo-PB, como competente, para dirimir dúvida.

### RICARDO DIAS DE MENEZES HERÉDIA

Responsável Técnico - Matrícula 05.528-0  
Núcleo de Gestão e Planejamento Estratégica  
Secretaria de Segurança Municipal e Defesa da Cidadania

Planta arquitetônica - Academia de Musculação





**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO**

VALOR DE REFERÊNCIA: **Pesquisa de mercado**

**1.0 DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto da respectiva solicitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.

**2.0 DA PESQUISA DE MERCADO**

2.1. Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.2. Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP; contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; e pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital:

2.2.1. Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no âmbito desta Administração considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuízo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatória, feita através de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que realizaram com êxito contratações semelhantes.

2.3. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetros de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, adotados de maneira combinada, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

1 - LOTE 1					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ESTEIRA ELÉTRICA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: chassi de aço revestido com pintura; Motor: mínimo de 3 HP AC; Velocidade 1 a 20 km/h; Área mínima de corrida 152 cm x 60 cm (CxL) Capacidade de suportar até 180 kg; Sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; Display com programação de treino, simulador de percursos, mostrador de tempo, distância, velocidade, frequência cardíaca e peso; Idioma: Português, Inglês ou Espanhol; Sistema de emergência com botão de emergência; Verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica; Alinhamento de lona rolos autocentrantes; Sistema de amortecimento; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Dimensões mínimas de 212 cm x 85 cm x 155 cm (CxLxA); Tensão 220 VAC. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	2	24.979,00	49.958,00
2	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA VERTICAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU; Pedais: rolamentos blindados,	UND	1	10.235,50	10.235,50

	pedais grandes e com firma-pé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; guidão ergonômico com opção de pegada; sistema de frenagem magnética ajustável; guidão e selim ajustáveis; dimensão 126*50*100cm; material do volante alumínio. Capacidade de Uso: pelo menos até 150 kg; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500 W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Dimensões: 101 cm x 56 cm x 150 cm (CxLxA). Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
3	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA HORIZONTAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU com encosto para as costas; Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; Possuir display com informações básicas de monitoramento dos exercícios; Resistência: 8 níveis de resistência eletromagnética. Capacidade de uso: pelo menos até 150 kg; Dimensões: 163 cm x 56 cm x 122cm (CxLxA) admitindo-se variação de acordo com modelo de cada fabricante; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	17.933,50	17.933,50
4	ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Dimensões dos pedais: 42 x 20 cm; distância entre pedais: 3,5 cm; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa. Movimento sincronizado dos membros superiores; Display multifuncional em LCD colorido com backlight permite ao usuário um monitoramento completo do exercício como velocidade, distância, cronômetro, monitoramento dos batimentos cardíacos, consumo de calorias e nível de resistência; Idioma: Português, Inglês ou Espanhol; Programas: 11 Programas prédefinidos; Resistência: 8 Níveis de Resistência eletromagnética; Monitoramento cardíaco: Handgrip e receptor para cinta torácica; Sistema de resistência: eletromagnético; Capacidade de Uso: pelo menos até 150 kg; Altura da Plataforma: 18 cm; Amplitude da passada 460 mm; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Cor predominante preta; Dimensões: 194 cm x 59 cm x 174 cm (CxLxA) admitindo-se variação de acordo com modelo de cada fabricante; Garantia mínima de 1 ano; Transporte: pés traseiros ou dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Característica específica: Comprimento da passada eficiente e acessível, plataforma estável com baixa altura para fácil acesso por qualquer posição; Painel intuitivo com faixa motivacional, display com letras grandes, suportes para garrafas e acessórios, programas de treinamento. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	11.511,42	11.511,42
			<b>Total do Lote:</b>		89.638,42

2 - LOTE 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
5	ESTAÇÃO CROSSOVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassis (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma automotiva Espuma em Poliuretano Expandido de alta densidade; Estrutura elevada por niveladores em	UND	2	26.708,50	53.417,00

	borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Revestimento do estofamento: couro ecológico e costura reforçada; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Cabo de aço 6mm de espessura, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon 6,6 e com limite de ruptura de 1500kg; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído. Os furos das placas de peso para encaixe do pino de seleção atravessam de lado a lado, a fim de permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensão da largura da placa selecionada, garantindo total fixação e segurança para o usuário. A primeira placa do conjunto, na qual é fixada a régua de seleção de carga, tem duas buchas-guias plásticas (Poliacetal), longas, autolubrificantes, cravadas na sua parte superior, garantindo estabilidade na movimentação do conjunto de peso; Peso total dos conjuntos de placas de peso (carga) - 240kg, sendo (120 kg em cada torre). Guias das placas de peso - Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados; Pinos seletores de peso (flauta) magnético, com cabo de segurança e acabamento em alumínio anodizado; Barra fixa - fabricada em tubo de aço, totalmente emborrachada. A estrutura na sua parte superior contém segmento tubular extra que permite ser empunhado para exercícios de barra, revestido com material emborrachado e resistente, que não se deforma, não se movimenta (não gire) e não se solta com o esforço da pegada e do peso do atleta e não absorve suor; terminal do cabo de aço com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da altura do ponto de tração na guia das placas de peso com engate rápido e com indicação numérica de posição; Conjunto giratório de polias para a execução dos movimentos em todas as direções sem danificar o cabo de aço; pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar a execução do movimento. Ligação articulada entre o cabo de aço e os puxadores - sistema de troca rápida com mosquetão em aço com trava de segurança; Acessórios que devem vir junto com o equipamento: 02 Puxadores triângulo em aço inox. Deve possuir barras de pull up/chin up, braços de observador, ganchos em J para agachamento e descanso de barra e mais 100 outros exercícios, sistema smith para maior segurança.				
6	ESTAÇÃO PECK DECK VOADOR/VOADOR INVERTIDO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassis (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados	UND	1	9.528,49	9.528,49

	anatômicos na cor preto, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com couro ecológico e costura reforçada, com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentem (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Cabo de aço 5 mm de espessura, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado e corte a laser; Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas auto lubrificantes em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Guias das placas de peso - Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Haste seletora de peso magnética, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados. Dimensões aproximadas: 159,6cm x 140,6cm x 201,7cm (CxLxA); Característica Específica mínimas: O ajuste de carga pode ser feito pelo usuário na posição de execução do exercício; Apoio de peito com regulagem de distância. Ajuste de altura do assento; Possibilidade de ajuste de amplitude e do ponto de saída dos braços em várias posições, sem que o usuário saia do equipamento; Trabalho dos músculos peitorais e dorsais em várias posições. Braços articulados com pegadas emborrachadas; Bateria de peso: 150 kg Carga máxima: 152,5 kg admitindo-se variação da carga máxima de acordo com modelo de cada fabricante; Possuir carenagens de proteção em todo o equipamento em ferro; Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	15.328,84	15.328,84
7	ESTAÇÃO REMADA ALTA X BAIXA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura chassis (mm) 3,00 - 6,00 e espessura torre (mm) 3,00 - 8,00; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada; Pintura eletrostática; Solda TIG/MIG Robotizada; Revestimento do estofamento couro ecológico e costura reforçada; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos com couro ecológico e costura reforçada com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Cabo de aço 5mm de espessura, com sistema de	UND	1	15.328,84	15.328,84

	ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Amortecedor na base da torre, torre carenada; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado e corte a laser. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Os furos das placas de peso para encaixe do pino de seleção atravessam de lado a lado, a fim de permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensão da largura da placa selecionada, garantindo total fixação e segurança para o usuário; Guias das placas de peso. Guias de peso em aço inox de 1 polegada de diâmetro. Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados. Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Carenagem encobrindo as polias; Placa adesiva com informação do equipamento e dos músculos trabalhados; Haste seletora de peso magnética, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Barra fixa - fabricada em tubo de aço, maciça, totalmente emborrachada; A estrutura, na sua parte superior, contém segmento tubular extra que permita ser empunhado para exercícios de barra, revestido com material emborrachado e resistente, que não se deforma, não se movimenta (não gire) e não se solta com o esforço da pegada e do peso do atleta e não absorve suor; Terminal do cabo de aço com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da altura do ponto de tração na guia das placas de peso com engate rápido e com indicação numérica de posição; Conjunto giratório de polias para a execução dos movimentos em todas as direções sem danificar o cabo de aço; Ligação articulada entre o cabo de aço e os puxadores sistema de troca rápida com mosquetão em aço com trava de segurança; Acessórios que devem vir junto com o equipamento: 02 Barras (sendo uma para a polia alta (1" x 1200mm (D x C)), outra para a polia baixa (1" x 500mm (D x C)) e 2 puxadores triangulares, 1 fechado e 1 aberto); Dimensões aproximadas: 210,9 cm x 118 cm x 225,1 cm (C x L x A); Característica específica: Sistema escamoteável que permite que o equipamento seja ajustado como Polia Superior ou Inferior; Ajuste de carga com o usuário posicionado no equipamento. Ajuste de apoio da perna com regulagem de altura; Barra de tração totalmente emborrachada, fabricada em barra de aço, maciça, medindo 1" x 1200mm, com extremidades anatomicamente posicionadas com inclinação de 30 graus.				
8	ESTAÇÃO ADUTORA/ABDUTORA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura tubular do chassi em chapas de aço com espessura que varia entre 3 e 6 mm; Estrutura tubular da torre em chapas de aço com espessura que varia entre 3 e 8 mm; Estação de musculação que possibilita dois tipos de exercício. Possui sistema de forma prática para alternar a abdução e adução; Sistema robotizado com corte a laser; Tubos curvados com superfícies lisas, sem costuras e sem enrugamento; estofados anatômicos na cor preta, injetados em espuma automotiva- Espuma em Poliuretano Expandido e alta densidade. Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos em couro ecológico com costura reforçada e resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada para garantir conforto e	UND	1	11.385,13	11.385,13

	durabilidade. Encosto com formato anatômico que estabiliza a coluna durante o exercício. Revestimento em couro ecológico e costura reforçada; Superfície impermeável. Tratamento UV para maior vida útil; Flamabilidade autoextinguível; Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resistência mecânica em Polietileno Rotomoldado; Pegadas laterais para as mãos com manoplas anatômicas em borracha para dar equilíbrio ao usuário; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção do equipamento em relação ao solo; Dois pontos diferentes de apoio para cada pé em aço com cobertura em chapa alumínio com textura antiderrapante para maior segurança; Pintura eletrostática a pó para assegura máxima adesão e durabilidade; Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resistência; Cabo de aço com espessura de 5 mm, com sistema de ajuste de tensão, revestido com proteção termoplástica em nylon; Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Placa com informação do equipamento e musculatura trabalhada; Torre de carga composta por placas de pesos com bateria de pesos, pelo menos 115 kg, fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos; Placas de peso com rolamentos ou buchas cônicas plásticas autolubrificantes - em Poliacetal - evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruído; Conjunto de placas de peso frontal e elevado para acesso fácil durante o exercício; Haste seletora de carga magnético, com cabo de segurança e acabamento em plástico emborrachado; Barras-guia de peso em aço inox, de 1 polegada de diâmetro revestidas em cromo duro. Sistema flexível de autoalinhamento das hastas que garante facilidade de montagem e evita travamento dos pesos. Buchas deslizantes em polímero com aditivo em teflon garante um movimento agradável; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados; Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Sistema multiplicador de carga com polias (aumento de carga); Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados; Carenagem para proteção do conjunto de placas de peso; Carenagem encobrindo as polias; Ajuste de carga com o usuário sentado no aparelho; Ajuste de amplitude do movimento com o usuário sentado no aparelho e com sistema de alavanca com pontos identificados;				
9	ESTAÇÃO EXTENSORA/FLEXORA CONJUGADA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura chapa tubular redondo ou oblongo em aço de no mínimo 3mm; estofado na cor preto, com regulagem de distância de acordo com a estatura do usuário; sistema pneumático de ajuste do encosto de fácil manuseio e acesso. Com pintura eletrostática, estofamento injetado anatômico. Revestimento do estofamento em Courvin; transmissão: cabo de aço com proteção em nylon; rolamento axial de esfera com dupla vedação, roldanas de polipropileno injetado; diâmetro aproximado do cabo: entre 1/8 e 3/16 polegadas, com alma de aço com 19 fios; com amortecedor na base da torre. Torre carenada. Pino seletor de pesos. Com adesivos indicando a numeração dos pesos/cargas. Baterias de peso: mínimo de 80 kg. Dimensões aproximadas: 1,090 x 940 x1,800mt	UND	1	14.114,71	14.114,71

	(CxLxA). Aspectos operacionais: estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biotipo do usuário, adesivos com instrução de uso e grupos musculares ativados, possuir pontos de ajustes sinalizados para regulagem da amplitude do movimento, possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário, mesmo sentado, possuir sistema de fracionamento de carga, possuir pegadas emborrachadas na estrutura para auxiliar na execução dos movimentos; Possuir carenagens de proteção em todo o equipamento em ferro; Cor predominante: Preto. Garantia de no mínimo 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	17.221,18	17.221,18
10	ESTAÇÃO LEG PRESS 45° - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em Espuma Poliuretano Expandido de alta densidade. Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos em courvin com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Capa plástica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Pegadas laterais com empunhaduras para dar estabilidade e segurança ao usuário; Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que não deformam e não absorvem umidade e não se movimentam (gire) com o esforço da pegada durante a execução do exercício; Empunhaduras nas travas de segurança; Barra de deslizamento do carrinho de tração em aço inox. Sistema deslizante de rodízio no carrinho de tração; Plataforma de apoio dos pés no carrinho de tração com 02 suportes para anilhas de furação olímpica (51mm). Plataforma para apoio dos pés em chapa metálica antiderrapante, antioxidante e resistente ao desgaste da fricção dos pés; Ajuste da distância inicial entre o banco e a plataforma do carrinho de tração, com auxílio de uma alavanca posicionada embaixo ou na lateral do banco, permitindo o ajuste com o usuário posicionado no equipamento; Contrapeso de desbloqueio da trava de segurança facilita o início do exercício. Regulagem do ângulo do encosto com 3 pontos, o que possibilita vários ângulos ao exercício; Dimensões aproximadas: 270 cm x 150 cm x 195 cm (CxLxA). 02 suportes com batentes de borracha para armazenamento de anilhas; Plataforma em chapa xadrez com 2 suportes de anilhas; Sistema deslizante de rodízio; Trava de segurança; Pontos de trava para o carrinho. Estrutura em aço, com sistema nivelador. Carga máxima: 720 kg. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	17.221,18	17.221,18
11	BANCO SCOTT COM SUPORTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída com tubos em aço-carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Pintura eletrostática; Estofados anatômicos na cor preto, injetados em poliuretano; Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente revestidos com courvin com resistência a rasgamento, impermeável, antialérgico e lavável; Componentes plásticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de proteção interna, em Plástico PP injetados e travas mecânicas de fixação; Ajuste de altura de apoio	UND	1	4.593,20	4.593,20

	dos braços com no mínimo 6 pontos de regulagem; Possuir regulagem de banco; Deve ser equipado com um par de rodízio para facilitar o transporte; Capacidade de carga: 235 kg; Dimensões aproximadas(C x L x A) cm: (106,7 x 61 x 86,4) cm; Solda TIG/MIG Robotizada. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
12	BANCO SUPINO REGULÁVEL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: equipamento com a base elevado do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3mm, tubos redondos ou oblongos, estofado na cor preto, pintura, tampas de acabamento injetadas em PVC flexivel, manoplas emborrachadas, estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável, dimensões aproximadas: comprimento 180cm x largura mínima 72cm x altura mínima 45cm. Caracteristica específica; banco com 2 trechos reguláveis, a parte maior (encosto) realiza o movimento de 0° à 90°, e a parte menor (assento) de 0° à 45°. Aspectos operacionais: estrutura robusta, que possua regularem de ângulos diferentes de 0° à 90°, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biotipo do usuário, possuir sistema de ajuste de inclinação do banco de fácil acesso ao usuário. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	4.821,70	4.821,70

**Total do Lote:** 130.410,25

3 - LOTE 3					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
13	PUXADOR BARRA RETO PULLEY 0,5M C/ ROLAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricada em aço carbono, pintada em epóxi e com empunhaduras em PVC de alta resistênci, com 50 cm de comprimento. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	338,12	1.690,60
14	PUXADOR TRÍCEPS EM V - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Construído em aço, maciço e cromado e com empunhaduras em PVC de alta resistênci. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	259,60	1.298,00
15	PUXADOR DE CORDA PARA PULLEY/TRÍCEPS - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Em nylon, com diâmetro de 3 cm ou superior e comprimento de 65 cm a 75 cm e com empunhaduras em PVC de alta resistênci, corda suportada por gancho de aço, que se encaixa em ganchos de sistema universal de academias; Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	157,30	786,50
16	PUXADOR BARRA RETA PARA POLIA ALTA 120CM (PULLEY) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Manoplas de PVC. Composição: corpo - em aço inox, maciça,1010/1020 com trefilado de 1'x1,90/ presilha giratória - em ferro chato 1'1/4x1/8, revestido nas pontas em PVC de alta resistênci. Sistema de giro na parte central; Peso líquido aproximado: 1,2 kg. Suporta cargas de até 120 kg. Dimensões aproximadas (LxAxP): 8x125x4 cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	278,95	1.394,75
17	PUXADOR REMADA ABERTA PEGADA ROMANA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Puxador Remada Aberta 65 cm Maciço e com empunhaduras em PVC de alta resistênci; Construído em aço; Acabamento em Cromo duro; Sistema de giro na parte central. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	417,25	2.086,25
18	PUXADOR REMADA CURVADA PEGADA ROMANA - Com as seguintes informações e características técnicas	UND	5	1.330,00	6.650,00

	mínimas: Puxador Remada curvada 65 cm Maciço e com empunhaduras em PVC de alta resistência; Construído em aço; Acabamento em Cromo duro; Sistema de giro na parte central. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
19	PUXADOR E S T R I B O PARA CROSSOVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricado em aço; Pegada em PVC de alta resistência; Dimensões aproximadas 20 x 15 cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	2	513,33	1.026,66
20	PUXADOR MANOPLA FITA CROSS OVER - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Feito em fita militar 30mm com camada dupla com costuras duplas reforçadas, o Puxador pode ser usado em qualquer aparelho, com baixas médias e altas cargas, proporcionando um exercício perfeito. São duas fitas em cada Puxador, com costuras duplas, reforço interno de PVC dentro da manopla para poder suportar as cargas sem problemas. Encaixe em aço cromado soldado para suportar muito peso. Comprimento de aproximadamente 30cm. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	2	51,10	102,20
21	PUXADOR TRIANGULO FIXO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Puxador feito em aço 1020 de 1" polegada, parede do aço de 2mm; material dos Arcos: Aço Trefilado 1020 1/2" (12,7 mm) espessura; material Argola: Aço trefilado 1020 com 6,5 mm de espessura; estrutura soldada em MIG soldas reforçadas com pintura Eletrostática texturizada e antiferrugem na cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	336,38	1.681,90
<b>Total do Lote:</b>					<b>16.716,86</b>

4 - LOTE 4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
22	SUPORTE DE ANILHAS - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com superfícies lisas e sem enrugamento. Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo. Pintura eletrostática; O aparelho deve conter, no mínimo, 06 (SEIS) suportes (TRÊS de cada lado), em Aço INOX, adaptados na estrutura, com batentes de borracha em todos eles, impedindo que durante o uso de anilhas haja o contato delas com a estrutura. Os suportes (pinos) guarda distância um do outro, o bastante para permitir a colocação e a retirada de anilhas de 20kg. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Dimensões mínimas: 62 cm x 52 cm x 117 cm (CxLxA). Característica específica: 6 hastas de aço inox para armazenamento de anilhas com furação olímpica (51mm). Cor preta. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	4	2.562,80	10.251,20
23	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 5KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	272,35	5.447,00
24	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 10KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a	UND	20	470,24	9.404,80

	indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
25	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 15KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	650,99	13.019,80
26	ANILHA OLÍMPICA DE BORRACHA VULCANIZADA COM ANEL DE INOX 20KG - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestimento em borracha virgem vulcanizada, com fundição de precisão calibrada, pegada ergonômica; Com Furação olímpica de 51mm com anel em aço inoxidável; Com a indicação do peso da anilha forjada em alto relevo Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	20	578,82	11.576,40
27	KIT PARES HALTERES DUMBBELL SEXTAVADO INJETADO (JOGO DE PARES DE 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10KG) COM SUPORTE VERTICAL PARA ACONDICIONAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Halteres Dumbbell em formato hexagonal sextavado com pegada cromada com revestimento em borracha virgem injetada (vulcanizado). Empunhadura anatômica cromada e recartilhada. A indicação do peso de cada haltere deverá ser forjada em alto relevo. Cor preto. Estante: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Pintura eletrostática a pó. Característica específica: Suporte vertical para armazenamento de até 10 pares de halteres. (de 1 a 10 kg). Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	2.791,97	2.791,97
28	KIT PARES DUMBBELL EPIC INJETADO (JOGO DE PARES DE 12,14,16,18,20,22,24,28,30,36KG) COM SUPORTE HORIZONTAL PARA ACONDICIONAMENTO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Dumbbell Epic com revestimento em borracha virgem injetada (vulcanizado), e Empunhadura anatômica Cromada. A indicação do peso de cada dumbbell deverá ser forjada em alto relevo. Admitindo-se variação de 0,5kg para qualquer peso. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Suporte: Estrutura construída em aço carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Os tubos curvados tem superfícies lisas e sem enrugamento. Estrutura pintura eletrostática a pó com base sem poliéster e tratamento químico de superfície, com banho químico de fosfato de zinco. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão. Características específicas: Suporte para no mínimo 10 pares de dumbbell. Dimensões aproximadas: 281.7 x 70.7 x 82.3 cm Ângulo dos suportes previne stress nos pulsos ao remover ou guardar os dumbells/alteres; Cor preto. Estrutura com dois andares. Com suporte individual de polímero parafusado na superfície que serve de base para suporte dos pesos evitando contato das partes metálicas. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	17.167,68	17.167,68
29	SUPORTE APOIO DE BARRAS VERTICAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Suporte para barras na posição vertical; Suporta, no mínimo, 9 barras com furação olímpica; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 90 cm x 76 cm 145 cm (CxLxA); Peso: 20 a 30 kg. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	2.667,38	2.667,38
30	BARRA " W " OLÍMPICA MACIÇA 120 CM - Com as seguintes informações e características técnicas	UND	1	955,20	955,20

	mínimas: Barra em formato ondulado (W) fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Ponteiras rolamentadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 120 cm de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro nas ponteiras. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
31	BARRA RETA OLÍMPICA MACIÇA 120CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra reta, fabricada em aço carbono maciço com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; Ponteiras rolamentadas; Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensões: 120 cm de comprimento, 3 cm de espessura e 50 mm de diâmetro nas ponteiras. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	941,85	941,85
32	BARRA RETA OLÍMPICA MASCULINA 220CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra fabricada em aço carbono maciço com 28,5mm de diâmetro; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; 4 Rolamentos (mínimo) de Agulha Over- Sized para rotação lisa das mangas; Recartilho com marcas duplas e sem o recartilho central; Comprimento total: 220cm; Comprimento das mangas: 41cm; Peso: 20kg; Capacidade de carga: 890kg (2000Lbs); Acabamento das ponteiras de Inox; Diâmetro da ponteira: 50mm; Variação de pesos da barra de 1%. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	1.100,95	1.100,95
33	BARRA RETA OLÍMPICA FEMININA 200CM - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Barra fabricada em aço carbono maciço com 25,4mm de diâmetro; Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas; 4 Rolamentos (mínimo) de Agulha Over- Sized para rotação lisa das mangas; Recartilho com marcas duplas e sem o recartilho central; Comprimento total: 200cm; Comprimento das mangas: 32cm; Peso: 15kg; Capacidade de carga: 680kg (1500Lbs); Acabamento das ponteiras de Inox; Diâmetro da ponteira: 50mm; Variação de pesos da barra de 1%. Deve acompanhar um par de presilhas lock jaw. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	1.121,22	1.121,22
34	KIT DE BARRA MONTADA RETA INJETADA (10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, 40 e 45Kg) COM 10 BARRAS COM SUPORTE PARA ACONDICIONAMENTO- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: A barra com comprimento de pegada de 100cm formato reta central é de aço maciço com acabamento Hard Chrome de alta resistência e recartilhado precisamente suave. Os pesos nas extremidades são emborrachados injetados e feitos em peça única, monobloco, sem parafusos e sem emendas, garantindo maior durabilidade e resistência a impactos. Suporte estante para barras na posição do tipo "cavalete" suporta 10 barras montadas, sendo 5 barras em cada lado, compatível com as barras fornecidas; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 100 cm x 100 cm 140 cm (CxLxA). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	12.085,45	12.085,45
35	KIT DE BARRA MONTADA W INJETADA (10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, 40 E 45KG) COM 10 BARRAS COM SUPORTE PARA ACONDICIONAMENTO- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: A barra com comprimento de pegada de 100cm formato W central é de aço maciço com acabamento Hard Chrome de alta resistência e recartilhado precisamente suave. Os pesos nas extremidades são emborrachados injetados e feitos em peça única, monobloco, sem parafusos e sem emendas, garantindo maior durabilidade e resistência a impactos. Suporte estante para barras do tipo "cavalete" suporta 10 barras montadas, sendo 5 barras em cada lado,	UND	1	14.535,30	14.535,30

	compativel com as barras fornecidas; Estrutura em tubos de aço arqueados; Pés de borracha; Dimensões aproximadas: 100 cm x 100 cm 140 cm (CxLxA). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
36	KIT DE CANELEIRAS (1,3,5,8,10KG) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: confeccionada com material capota marítima, enchimento com granalhas de ferro ensacadas individualmente, fecho de contato em toda extensão da tornozeleira, costura reforçada com linha de nylon, acabamento com fita de polipropileno; cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	620,75	620,75
37	COLCHONETE PARA ACADEMIA TIPO PROFISSIONAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Produzido em espuma, densidade mínima D33, 100% forrado em napa ou courvin e com tratamento anti-ácaro e antialérgico. Cor preta; altura mínima 3,0 cm; Enchimento: Polipropileno. Medidas aproximadas: 100 x 50 x 3,0 cm. Revestimento: Napa ou courvin. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	10	71,88	718,80
38	STEP EVA 15CM DE ALTURA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionado com borracha siliconizada anti-impacto; Plataforma superior antiderrapante; Dimensões aproximadas (comprimento e largura): 73cm x 31cm; Cor predominante: preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	5	220,77	1.103,85
39	ESPALDAR - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura em aço carbono de 50 mm x1,5 mm; Travessas (barras) em alumínio anodizado fosco de 38,mm x 1,50mm; A estrutura e as travessas não apresentam qualquer tipo de instabilidade ou flexibilidade quando em uso, independentemente do tamanho e peso do usuário; 04 (quatro) tirantes transversais em aço p/ travamento Acabamentos em polipropileno preto; Pintura eletrostática a pó e tratamento químico de superfície, com banho químico de Fosfato de Zinco; Kit de fixação confeccionado em aço e polipropileno preto, com buchas e parafusos. Componentes de fixação, parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos com tratamento a base de zinco, o que garante proteção contra corrosão; Dimensões aproximadas: 40 cm x 90 cm x 240 cm (CxLxA). Característica específica: Barras para pegada em Alumínio. Estrutura em aço. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	2.130,70	2.130,70
40	TATAME EM E.V.A DENTADO DE ENCAIXE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Fabricado em E.V.A, com encaixe tipo dentado para facilitar o encaixe com outras peças. Dimensões aproximadas 100cm x 100cm x 4cm (CxLxA). Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	25	950,00	23.750,00
41	CORDA NAVAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionada em polietileno, possuir no mínimo 10 metros de comprimento, mínimo de 38mm de diâmetro, possuir de 600 a 650 gramas a cada metro, com empunhadura de pegada nas pontas em material emborrachado. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	1	380,57	380,57
42	SACO DE PANCADA PROFISSIONAL 180CM COM SUPORTE INCLUSO - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Saco de pancada profissional 180cm (Tolerância de 15 cm para mais ou para menos), saco já cheio, lona sintética resistente, com reforço interno, circunferência de 100 cm (tolerância de 5 cm para mais ou para menos), confeccionado em lona sintética de alta resistência, sistema de gancho giratório, enchimento desenvolvido para absorção de impacto, treino para Tae-Kwon-Do, Karatê, Boxe, Kickboxing, Kung Fu, Boxe Tailandês e outros. Cor preto. Deve	UND	1	1.135,09	1.135,09

	acompanhar: suporte de ferro pintado reforçado para fixação de saco de pancadas e fita de suspensão no teto e parede, respectivamente. Com parafusos e mosquetão para fixação. Cor preto. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.				
43	LUVA BATE SACO (PAR) 140Z - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Luva em couro premium de alta qualidade, 2,5mm, e absorção extra de impactos, tela para melhor ventilação das mãos, dedos abertos, munhequeira com cinta de velcro ajustável. Dimensões aproximadas (LxAxP): 14x27x9 cm. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	4	151,29	605,16
44	BANDAGEM ELASTICA ADULTO UNISSEX (PAR)- Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Possuir 5 metros de uma mistura de materiais sintéticos que podem ser lavados na máquina de lavar, conferem respirabilidade e segurança durante o treino; possuir material de alta qualidade conferem respirabilidade, conforto e segurança durante o treino; a alça de polegar deve permitir fechar o velcro com facilidade, ajustando o produto de forma segura; possuir tratamento antimicrobiano que impeça o aparecimento de odores desagradáveis e a proliferação de bactérias, protegendo seus produtos e os deixando com cheiro de novo. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	8	196,63	1.573,04
45	PROTETOR TÓRAX - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: O produto deve oferecer proteção para os ombros e costas, parte externa em couro ecológico, com alças e costuras reforçadas, dupla face - Vermelho e Azul, equipamento em vinil e com enchimento em borracha, que proteja o tórax, abdômen, coluna vertebral e ombros. Em formato anatômico. Tamanho ideal para usuários de 1,65 até 1,85. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	407,50	1.630,00
46	PROTECTOR ABDOMINAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: cinturão boxe muay thai artes marciais indicado para treino de muay thai boxe e artes marciais; ideal para treino de chutes frontais joelhadas e socos; próprio para treinos de alta performance; enchimento de espuma d45 e borracha de eva; alça e feixe em velcro proporcionando maior segurança para o atleta. Peso: 0,700 kg; medidas 1.40 de ponta a ponta aberto; 36 de altura na frente; 9 cm de espessura de borracha e espuma. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	2	180,50	361,00
47	APARADOR DE CHUTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Revestido com Poliuretano (PU) ou couro sintético; Enchimento: Em EVA, esponja elástica ou Espuma de Alta Densidade; Medidas: 43x23x12 cm (tolerância de 4x2x1cm, respectivamente); Fixação: 1 alça para mão e 2 fitas ajustáveis com fechamento em velcro para o braço. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	444,98	1.779,92
48	APARADOR DE SOCOS (PAR) - Aparador de Socos para treinamento de lutas (LUVA DE FOCO). Material externo: couro sintético; Dimensões aproximadas:(L x A x C): 22 x 33 x 15 cm; Composição: Poliamida; Etil vinil acetato; Poliuretano.	UND	4	339,67	1.358,68
49	RAQUETE PARA CHUTE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Raquete para treinamento de chutes em taekwondo, karaté, kung fu, muay thai e outras artes afins. Material sintético de alta resistência e durabilidade; Enchimento de espuma e borracha; Alças e costuras reforçadas; Função: treinamento em agilidade e precisão em alvo fixo ou móvel; Peso entre 300 gramas e 400 gramas. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	263,13	1.052,52
50	BONECO DE SPARRING DUMMY BOB - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Forma humanoide em tamanho natural, partindo da	UND	1	5.614,78	5.614,78

	coxa à cabeça (apropriado para socos e chutes), com regulagem de altura, a partir de 1,50 metros até, no mínimo, 1,95 metros; Estrutura do torso é feita com material desenvolvido para resistir aos golpes promovidos no combate; Base que de material plástico de alto impacto, preenchível com água, capaz de adquirir ao menos 120 kg de modo a proporcionar equilíbrio ao equipamento. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.				
51	PROTETOR DE CABEÇA BOXE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Confeccionado em material sintético P.U, com revestimento interno em E.V.A ultra leve e espuma P.U, com ajustes com fechamento em Velcro e/ou cordão. Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	UND	4	333,89	1.335,56
52	PROTETOR DE CANELA / CANELEIRA (PAR) - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Proteção canela e pé utilizada para artes maciais, Revestimento em nylon; Enchimento de borracha; Fechos de contato adesivo. . Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado.	PAR	4	260,85	1.043,40
53	CRONÔMETRO DIGITAL DE 6 DÍGITOS COM CONTROLE - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Timer com display de LED e sinais sonoros; Mostra o tempo com os números em vermelho e a função (hora, timer progressivo, timer regressivo, série ou intervalo) com os números em azul, ou vice-versa; Controle remoto permite iniciar, pausar, silenciar ou reprogramar o dispositivo à distância; Possui as funções de Hora, Acionar o protocolo de tabata, Cronometro simples c/ milésimos, Cronometro progressivo programável, Cronometro regressivo programável, Ajuste do tempo de trabalho, tempo de intervalo e número de séries; Sinal sonoro pode ser ativado ou desativado; Acompanha parafusos de fixação, controle remoto, cabo de alimentação, e manual. Tensão 220v. Dimensões aproximadas: 73cm x 16cm x 4cm (CxAxP). Garantia mínima de 90 dias. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	1.113,33	1.113,33
				<b>Total do Lote:</b>	150.373,35
				<b>TOTAL:</b>	387.138,88

### 3.0. DO VALOR

3.1. O valor total é equivalente a R\$ 387.138,88.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025

**PROPOSTA**

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM.**

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1 - LOTE 1						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ESTEIRA ELÉTRICA - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: chassi de aço revestido com pintura; Motor: mínimo de 3 HP AC; Velocidade 1 a 20 km/h; Área mínima de corrida 152 cm x 60 cm (CxL) Capacidade de suportar até 180 kg; Sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; Display com programação de treino, simulador de percursos, mostrador de tempo, distância, velocidade, frequência cardíaca e peso; Idioma: Português, Inglês ou Espanhol; Sistema de emergência com botão de emergência; Verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica; Alinhamento de lona rolos autocentrantes; Sistema de amortecimento; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resistência, em contato direto com solo, para estabilidade e para permitir a correção de desnível do equipamento em relação ao solo; Dimensões mínimas de 212 cm x 85 cm x 155 cm (CxLxA); Tensão 220 VAC. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.		UND	2		
2	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA VERTICAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU; Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firmapé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; guidão ergonômico com opção de pegada; sistema de frenagem magnética ajustável; guidão e selim ajustáveis; dimensão 126*50*100cm; material do volante alumínio. Capacidade		UND	1		

	de Uso: pelo menos até 150 kg; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500 W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Dimensões: 101 cm x 56 cm x 150 cm (CxLxA). Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.			
3	BICICLETA ERGOMÉTRICA ELETROMAGNÉTICA HORIZONTAL - Com as seguintes informações e características técnicas mínimas: Estrutura: estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; Assento anatômico em PU com encosto para as costas; Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé; Eletricidade: geração eletromagnética, não necessita de energia externa; Possuir display com informações básicas de monitoramento dos exercícios; Resistência: 8 níveis de resistência eletromagnética. Capacidade de uso: pelo menos até 150 kg; Dimensões: 163 cm x 56 cm x 122cm (CxLxA) admitindo-se variação de acordo com modelo de cada fabricante; Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Nível de carga: 500W; Carenagem: rotomoldada em polietileno; Sistema de resistência: eletromagnético. Cor predominante: preto. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar folder do produto ofertado. Montagem e Instalação devem estar inclusos.	UND	1	

Etc.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO DE ENTREGA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB.

PROPONENTE  
CNPJ

**1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta comprehende a integralidade dos custos

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB.

PROPONENTE  
CNPJ

**1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica comprehende a integralidade dos custos.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

MINUTA DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250130PE00013

**CONTRATO N°: ..../....**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E ......., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cabedelo - Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, neste ato representada pelo Secretario de Segurança Municipal Magalhaes Galvão Lourenço, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado na Rua Diácono Carlos Peixoto de Vasconcelos, 46 - Ponta de Campina - Cabedelo - PB, CPF nº 012.372.994-70, Carteira de Identidade nº 2010713 SSP RN, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ..... - ..... - ..... - ..... - ...., CNPJ nº ..... , neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ..... - ..... - ..... - ..... - ...., CPF nº ..... , Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:**

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00013/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 017, de 29 de Março de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado em atenção ao art. 89 da Lei nº 14.133/21.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM, conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES, do instrumento convocatório.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00013/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma integral.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ ... (...).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:**

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.150 SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA - SSMDC

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO 04 122 2002 2113 MANTER AS ATIVIDADES DA

SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA DA CIDADANIA

06 181 1018 1020 REAPARELHAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO

06 181 1018 1100 EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL

ELEMENTO/FONTE DE RECURSO 3390.30 99 15001000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.30 99 27063110 MATERIAL DE CONSUMO

4490.52 99 15001000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52 99 27063110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52 99 27100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSO/DISCRIMINAÇÃO RECURSOS LIVRES (ORDINÁRIO)

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:**

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 90 (noventa) dias, em parcela única, após o recebimento da ordem de fornecimento. A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21;

j - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

k - Além das obrigações elencadas acima, a contratada deverá assumir todas e quaisquer responsabilidades prevista no termo de referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:**

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:**

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:**

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:**

- a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
- c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO:**

- a - O Gestor e Fiscal do presente contrato serão indicados pela Secretaria demandante, através de Portaria publicada no Diário Oficial do Município;
- b - As obrigações do Gestor e Fiscal do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência e seu respectivo adendo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cabedelo.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cabedelo - PB, ... de ..... de .....

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

.....

PELO CONTRATADO

.....



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00013/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - PB.

PROPONENTE  
CNPJ

**1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

**2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

**3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Cabedelo, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

**4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

**5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.**

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

**6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.**

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.