



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170919PP00109

LICITAÇÃO Nº. 00109/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

RUA BENEDITO SOARES DA SILVA, 131 - MONTE CASTELO - CABEDELLO - PB.

CEP: 58101-085 - Tel: (083) 3250-3121.

Observação:

**Certame restrito à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.**

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.012.493/0001-54, doravante denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, **as 08:30 horas do dia 20 de Novembro de 2017** no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00109/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 08/13, de 30 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: **Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios, para serem utilizados na Sonorização de diversos Eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo.**

### 1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: **Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios, para serem utilizados na Sonorização de diversos Eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo.**

1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica - **Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios, para serem utilizados na Sonorização de diversos Eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo** -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

### 2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até **as 08:30 horas do dia 20 de Novembro de 2017**, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.

2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 14:00.

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB.

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.

### **3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO**

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:

3.2.1.Pela Internet: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br); e

3.2.2.Impresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

### **4.0.DO SUPORTE LEGAL**

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 08/13, de 30 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

### **5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO**

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

**Entrega: Imediata e de acordo com a solicitação do órgão.**

**5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura;**

5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 02.170 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Projeto Atividade:04.131.2001.2108 - Manter as Atividades da Secretaria de Comunicação Social

Elemento de Despesa: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso:000 - Recursos Ordinários(do Tesouro)

### **6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.

**6.2.A participação neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.**

6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Simone Medeiros Bezerra. Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de lances verbais.

6.6.É vedada à participação em consórcio.

### **7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO**

7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.

7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverão ser apresentados - antes do início da sessão pública - em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio:

7.3.1.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo - Anexo III.

7.5.2.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada impedirá a participação do licitante no presente certame.

7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a documentação relacionada nos itens 7.5.1 e 7.5.2 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.

## **8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS**

8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00109/2017  
NOME PROPONENTE  
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:

8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescentados zeros;

8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias.

8.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.

8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço, prevalecerá o de menor valor.

8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva proposta.

8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja devidamente preenchido.

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.  
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

#### **9.0.DA HABILITAÇÃO**

9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00109/2017  
NOME PROPONENTE  
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

#### **9.2.PESSOA JURÍDICA:**

9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.  
9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  
9.2.3.Balanco Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.  
9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma da Lei.  
9.2.6.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.  
9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
9.2.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.  
9.2.9.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas.  
9.2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.3.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

9.4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

**9.5.A autenticação dos documentos, quando realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, deverá acontecer em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.**

#### **10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO**

10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o correspondente item.

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o disposto no Art. 3º, §2º, Inciso II, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de lances verbais, se fará através de sorteio.

#### **11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS**

11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 10 (dez) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.

11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.

11.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das propostas de preços.

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

11.7. Prossequindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério do Pregoeiro.

11.10. Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

11.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

11.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.

11.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.

11.14. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

11.15. Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:

11.15.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.15.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.15.3. A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## **12.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS**

12.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código, manifestamente inexequível nos termos do Art.

48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.

### **13.0.DOS RECURSOS**

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº. 10.520.

13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00, exclusivamente no seguinte endereço: Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB.

### **14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso.

14.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

### **15.0.DO CONTRATO**

15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### **16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

## **17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão específica devidamente designados, após a verificação da quantidade, qualidade e outros aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes, e consequente aceitação.

## **18.0.DO PAGAMENTO**

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

18.4.Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELLO, nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei 1.751/2015, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso III do Parágrafo único do artigo 3º da referida Lei

## **19.0.DO REAJUSTAMENTO**

19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

19.2.Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

## **20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa a qualquer tipo de indenização.

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos.

20.5.Ocorrendo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.

20.6.Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.

20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos preços.

20.10.Este instrumento convocatório e todos os seus elementos constitutivos, estão disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

20.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Comarca de Cabedelo.

Cabedelo - PB, 11 de Outubro de 2017.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017**

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

**1. OBJETO**

Aquisição de equipamentos de Áudio e Acessórios.

**2. JUSTIFICATIVA**

Equipamentos que serão de grande importância nas atividades da Secretaria de Comunicação, tendo em vista a necessidade de sonorização de pequenos eventos realizados pelas secretarias municipais que necessitam de uma sonorização de qualidade e potência para ambientes abertos e fechados.

**3. Local de entrega dos produtos**

Secretaria de Comunicação  
Rua Presidente João Pessoa, 23 - Centro- Cabedelo  
CEP 58100-100

**4. Prazo de Entrega**

Fica estabelecido o prazo de entrega dos equipamentos em até 10 (dez) dias corridos após recebimento de nota de empenho por parte da(s) empresa (as) vencedora(s).

**5. Forma de entrega**

A entrega será realizada de uma única vez, sendo observados todos os itens se estão de acordo com que consta em termo de referencia, bem como nota fiscal, sendo ainda observadas as devidas garantias e seus respectivos prazos.

**6. Dos Direitos e Obrigações da Contratada.**

Fornecer os equipamentos de acordo com solicitado, seguindo especificações e quantidades informadas nesse termo, sendo produtos novos em perfeito estado para utilização, com garantias de fabricante, que atenda ainda quando necessário suporte técnico.

**7. Dos Direitos e obrigações da Contratante.**

Realizar o processo licitatório de acordo com legislação vigente, dentro da legalidade, impessoalidade..., após pregão firmar contrato estabelecendo todas as cláusulas pertinentes, analisar no ato da entrega todos os equipamentos se estão de acordo com o termo e confirmar, encaminhar a nota fiscal para pagamento que será realizado de acordo com as normas existentes.

**8. Do acompanhamento**

Para gerenciar indicamos o funcionário Eric Henrique Garcia Furni, matrícula 17.044-5, que será responsável pela fiscalização, observando se os produtos estão de acordo com o solicitado, bem como acompanhar a entrega dos equipamentos por parte da(s) empresa(s) vencedora(s).

**9. Dotação Orçamentária**

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição futura do objeto deste termo serão consignados no Orçamento do Município do ano de 2017, mediante classificações funcionais programáticas.

**10. As características e especificações do objeto ora licitado são:**

| Item | QUANT     | ESPECIFICAÇÃO  |
|------|-----------|--|
| 1    | 50 metros | Cabo blindado e balanceado estéreo, bitola interna: 2x0,25 mm+ malha trançada/blindada/revestida, Espessura total do cabo: 6,00 mm), Revestimento emborrachado PVC ultra flexível, Blindagem trançada com 80 fios de cobre isento de oxigênio, Proteção em fita de alumínio, 19 fios de Cotton para maior resistência do cabo. |
| 2    |           | Microfone sem fio<br>30 Mhz de largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência)<br>8 horas de operação com uma única bateria tamanho AA  |



|   |    |   |
|---|----|---|
|   | 01 | <p>Controle de ganho sobre transmissor de mão, Indicador de bateria fraca<br/>Silencioso liga / desliga / mudo no transmissor de mão</p> <p>Receptor SR45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Frequência de portadora: A~530 - 560MHz;</li> <li><input type="checkbox"/> Modulação: FM;</li> <li><input type="checkbox"/> Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz;</li> <li><input type="checkbox"/> THD e ruído: Típico 0,8%;</li> <li><input type="checkbox"/> Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A);</li> <li><input type="checkbox"/> Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm;</li> <li><input type="checkbox"/> Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS;</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm;</li> <li><input type="checkbox"/> Peso: 360grs.</li> </ul> <p>Transmissor HT45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Padrão polar: Cardióide;</li> <li><input type="checkbox"/> Frequência de portadora: A~530 - 560MHz;</li> <li><input type="checkbox"/> Modulação: FM;</li> <li><input type="checkbox"/> Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz;</li> <li><input type="checkbox"/> THD e Ruído: Típico 0,8%;</li> <li><input type="checkbox"/> Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A);</li> <li><input type="checkbox"/> Saída RF: 10mW;</li> <li><input type="checkbox"/> Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V;</li> <li><input type="checkbox"/> Até 8 Horas;</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm;</li> <li><input type="checkbox"/> Peso: 214grs.</li> </ul> |
| 3 | 01 | <p>PACK com 3 Microfones Premium Supercardióides WALDMAN BROADCAST BT-580 para captação vocal dedicada• Microfone Dinâmico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pack com 3 microfones BT-580</li> <li>• Inclusos: 3 cachimbos e 3 Pouch Bags</li> <li>• Sensibilidade: -54 dB</li> <li>• Impedância: 600 Ω</li> <li>• Resp. de Frequência: 50 Hz - 16 kHz</li> </ul>   |
| 4 | 01 | <p>MESA AM 1204FX<br/>4 MIC/LINE, 4 STEREO LINE INPUT COMPACT MIXER WITH DFX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quatro canais mono microfone / linha com duas entradas de linha estéreo</li> <li>• Aceita conexões de entrada balanceadas e não balanceadas</li> <li>• Quatro dos famosos pré-amplificadores de baixo ruído da Phonic</li> <li>• Compatibilidade plug-and-play com computadores PC e Mac modernos</li> <li>• A interface USB oferece resolução de 16 bits a taxas de amostragem de 48 kHz</li> <li>• Compressor variável em canais mono</li> <li>• Tabela de controle / Fonte de fonte de telefones para flexibilidade do monitor</li> <li>• EFX / AUX send cue para monitorar canais individuais</li> <li>• Equalizador musical de 3 bandas disponível em cada canal</li> <li>• Filtro de corte baixo de 75Hz no canal mono para remover o rumble</li> <li>• Processador DFX de 32 bits com 16 predefinições</li> <li>• Controle de parâmetros para ajustar cada parâmetro individual de predefinições</li> <li>• Stereo RCA 2T Tape In e Rec Out</li> <li>• Potência fantasma Global + 48V</li> <li>• Saídas mestre XLR balanceadas estéreo</li> <li>• ALT 3/4 mix para desviar sinais de canais silenciados</li> <li>• Fonte de alimentação universal, aceitando 100V a 240V AC</li> <li>• Ideal para sub misturas, pequenas apresentações e aplicativos de estúdio</li> </ul>   |
| 5 |    | CAIXA ACUSTICA PROFISSIONAL ATIVA DBR 12"   |

|  |  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|--|--|--|-------------|---|--|------------|----|---|----|--|-----------------|---------|------------|----------------|--|--|---------------------|--------|--|--|-------------------------------------|--|----------------|---------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--|------------|-----------------------------------|--|----------|--|--|---------|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|-----|--|---------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|--|--------|----------|--|----------------|---|--|-------------------------|----------------|--|--------------------|---|--|------------|------------------|--|------------|-------|---|--------|---|-----------------|------------------------------|--|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|----------------|--|
|  | 02   | <p><b>General Specifications</b></p> <table border="1"> <tr> <td>System Type</td> <td colspan="2">2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Components</td> <td>LF</td> <td>12" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet</td> </tr> <tr> <td>HF</td> <td>1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet</td> </tr> <tr> <td>Frequency Range</td> <td>(-10dB)</td> <td>52Hz-20kHz</td> </tr> <tr> <td>Crossover Type</td> <td colspan="2">FIR-X tuning™ (Liner phase FIR filter)</td> </tr> <tr> <td>Crossover Frequency</td> <td colspan="2">2.1kHz</td> </tr> <tr> <td>Coverage Angle (Horizontal x Vertical)</td> <td colspan="2">90° x 60° Constant directivity horn</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Output Power*1</td> <td>Dynamic</td> <td>1000W (LF: 800W, HF: 200W)</td> </tr> <tr> <td>Continuous</td> <td>465W (LF: 400W, HF: 65W)</td> </tr> <tr> <td>Maximum SPL (1m, on axis)</td> <td colspan="2">131dB SPL</td> </tr> <tr> <td>Processing</td> <td colspan="2">D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF</td> </tr> <tr> <td>Controls</td> <td colspan="2">LEVEL x 2, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, THUR/MIX, POWER</td> </tr> <tr> <td>Cooling</td> <td colspan="2">Fan cooling, 4 speeds</td> </tr> <tr> <td>Power Requirements</td> <td colspan="2">100V, 100-120V, 220-240V, 110/127/220V (Brazil), 50Hz/60Hz</td> </tr> <tr> <td>1/8 Power Consumption</td> <td colspan="2">74W</td> </tr> <tr> <td>Floor Monitor Angle</td> <td colspan="2">50° Symmetrical</td> </tr> <tr> <td>Pole Socket</td> <td colspan="2">35mm (Bottom x 1)</td> </tr> <tr> <td>Handle</td> <td colspan="2">Side x 2</td> </tr> <tr> <td>Rigging Points</td> <td colspan="2">Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm eyebolts)</td> </tr> <tr> <td>Material, Finish, Color</td> <td colspan="2">Plastic, Black</td> </tr> <tr> <td>Dimensions (W×H×D)</td> <td colspan="2">376mm x 601mm x 348mm (14.8" x 23.7" x 13.7")</td> </tr> <tr> <td>Net Weight</td> <td colspan="2">15.8kg (34.8lbs)</td> </tr> </table> <p><b>Input/Output Specifications</b></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Connectors</td> <td>Input</td> <td>INPUT1: Combo x 1, INPUT2: Combo x 1 + RCA-pin x 2 (Unbalanced)</td> </tr> <tr> <td>Output</td> <td>XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1 + CH2 Mix)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Input Impedance</td> <td colspan="2">INPUT1 (XLR, TRS Phone): 3kΩ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INPUT2: (XLR, TRS Phone, RCA Pin): 10kΩ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Input Sensitivity (LEVEL: Maximum)</td> <td colspan="2">INPUT1: LINE: 0 dBu, MIC: -32dBu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INPUT2: 0 dBu</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Input Sensitivity (LEVEL: Center)</td> <td colspan="2">INPUT1: LINE: +10dBu, MIC: -22dBu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INPUT2: +10dBu</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Maximum Input Level</td> <td colspan="2">INPUT1: LINE: +24dBu, MIC: -8 dBu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INPUT2: +24dBu</td> </tr> </table> | System Type | 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type |  | Components | LF | 12" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet | HF | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet | Frequency Range | (-10dB) | 52Hz-20kHz | Crossover Type | FIR-X tuning™ (Liner phase FIR filter) |  | Crossover Frequency | 2.1kHz |  | Coverage Angle (Horizontal x Vertical) | 90° x 60° Constant directivity horn |  | Output Power*1 | Dynamic | 1000W (LF: 800W, HF: 200W) | Continuous | 465W (LF: 400W, HF: 65W) | Maximum SPL (1m, on axis) | 131dB SPL |  | Processing | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |  | Controls | LEVEL x 2, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, THUR/MIX, POWER |  | Cooling | Fan cooling, 4 speeds |  | Power Requirements | 100V, 100-120V, 220-240V, 110/127/220V (Brazil), 50Hz/60Hz |  | 1/8 Power Consumption | 74W |  | Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical |  | Pole Socket | 35mm (Bottom x 1) |  | Handle | Side x 2 |  | Rigging Points | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm eyebolts) |  | Material, Finish, Color | Plastic, Black |  | Dimensions (W×H×D) | 376mm x 601mm x 348mm (14.8" x 23.7" x 13.7") |  | Net Weight | 15.8kg (34.8lbs) |  | Connectors | Input | INPUT1: Combo x 1, INPUT2: Combo x 1 + RCA-pin x 2 (Unbalanced) | Output | XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1 + CH2 Mix) | Input Impedance | INPUT1 (XLR, TRS Phone): 3kΩ |  | INPUT2: (XLR, TRS Phone, RCA Pin): 10kΩ |  | Input Sensitivity (LEVEL: Maximum) | INPUT1: LINE: 0 dBu, MIC: -32dBu |  | INPUT2: 0 dBu |  | Input Sensitivity (LEVEL: Center) | INPUT1: LINE: +10dBu, MIC: -22dBu |  | INPUT2: +10dBu |  | Maximum Input Level | INPUT1: LINE: +24dBu, MIC: -8 dBu |  | INPUT2: +24dBu |  |
| System Type                            | 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type            |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Components                             | LF   | 12" cone, 2" voice coil, Ferrite Magnet  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | HF   | 1.4" compression driver, 1" throat, Ferrite Magnet   |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Frequency Range                        | (-10dB)  | 52Hz-20kHz   |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Crossover Type                         | FIR-X tuning™ (Liner phase FIR filter)                     |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Crossover Frequency                    | 2.1kHz   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Coverage Angle (Horizontal x Vertical) | 90° x 60° Constant directivity horn                        |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Output Power*1                         | Dynamic  | 1000W (LF: 800W, HF: 200W)   |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | Continuous   | 465W (LF: 400W, HF: 65W)   |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Maximum SPL (1m, on axis)              | 131dB SPL  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Processing                             | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF                          |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Controls                               | LEVEL x 2, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, THUR/MIX, POWER       |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Cooling                                | Fan cooling, 4 speeds                                      |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Power Requirements                     | 100V, 100-120V, 220-240V, 110/127/220V (Brazil), 50Hz/60Hz |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| 1/8 Power Consumption                  | 74W  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Floor Monitor Angle                    | 50° Symmetrical  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Pole Socket                            | 35mm (Bottom x 1)  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Handle                                 | Side x 2   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Rigging Points                         | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm eyebolts)          |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Material, Finish, Color                | Plastic, Black   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Dimensions (W×H×D)                     | 376mm x 601mm x 348mm (14.8" x 23.7" x 13.7")              |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Net Weight                             | 15.8kg (34.8lbs)   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Connectors                             | Input  | INPUT1: Combo x 1, INPUT2: Combo x 1 + RCA-pin x 2 (Unbalanced)  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | Output   | XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1 + CH2 Mix)  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Input Impedance                        | INPUT1 (XLR, TRS Phone): 3kΩ                               |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | INPUT2: (XLR, TRS Phone, RCA Pin): 10kΩ                    |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Input Sensitivity (LEVEL: Maximum)     | INPUT1: LINE: 0 dBu, MIC: -32dBu                           |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | INPUT2: 0 dBu  |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Input Sensitivity (LEVEL: Center)      | INPUT1: LINE: +10dBu, MIC: -22dBu                          |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | INPUT2: +10dBu   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| Maximum Input Level                    | INPUT1: LINE: +24dBu, MIC: -8 dBu                          |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
|  | INPUT2: +24dBu   |  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| 6                                      | 05   | <p>Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados.</p> <p>Especificações:<br/>Modelo: XLR SAS L3FNN01<br/>70 mm de comprimento</p> <p>Características:<br/>Uso: Audio<br/>Uso 2: Microfone<br/>Material: ZAMAC<br/>Tipo: XLR</p>  |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |
| 7                                      | 05   | <p>Plug XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados.</p> <p>Especificações:<br/>Modelo: XLR SAS L3FNN01</p>   |             |   |  |            |    |   |    |  |                 |         |            |                |  |  |                     |        |  |  |                                     |  |                |         |                            |            |                          |                           |           |  |            |                                   |  |          |  |  |         |                       |  |                    |  |  |                       |     |  |                     |                 |  |             |                   |  |        |          |  |                |   |  |                         |                |  |                    |   |  |            |                  |  |            |       |   |        |   |                 |                              |  |   |  |                                    |                                  |  |               |  |                                   |                                   |  |                |  |                     |                                   |  |                |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
|   |    | 70 mm de comprimento<br>Características:<br>Uso: Audio<br>Uso 2: Microfone<br>Material: ZAMAC<br>Tipo: XLR   |
| 8 | 06 | Plug P10 fêmea linha com acabamento e contatos niquelados.<br>Especificações:<br>Modelo: P10 NINJA<br>70 mm de comprimento<br><br>Características:<br>Uso: Audio<br>Uso 2: Instrumentos<br>Material: Latão<br>Tipo: P10 Mono           |
| 9 | 02 | Pedestal Caixa De Som Alumínio<br><br>ESPECIFICAÇÕES<br>Altura Ajustável: 1100mm até 1870mm<br>Capacidade Suportada: Máximo 60kg<br>Encaixe Superior: 35mm<br>Material: Alumínio<br>Peso Líquido: 1.8kg<br>Peso Bruto: 2.1kg (c/embal) |
|   |    |  |

#### 11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

11.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

11.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

11.4. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

11.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.

3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

#### 12.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1. Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexecutável nos termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

#### 13.0. MODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

\_\_\_\_\_  
Fabrício Magno Marques de Melo  
Secretário



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017

**PROPOSTA**

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios, para serem utilizados na Sonorização de diversos Eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

| CÓDIGO  | DISCRIMINAÇÃO  | MARCA/MODELO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---------|--|--------------|---------|------------|-------------|----------|
| 1       | Cabo blindado e balanceado estéreo, bitola interna: 2x0,25 mm+ malha trançada/blindada/revestida, Espessura total do cabo: 6,00 mm), Revestimento emborrachado PVC ultra flexível, Blindagem trançada com 80 fios de cobre isento de oxigênio, Proteção em fita de alumínio, 19 fios de Cotton para maior resistência do cabo.   |              | Metro   | 50         |             |          |
| 2       | Microfone sem fio 30 Mhz de largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação com uma única bateria tamanho AA Controle de ganho sobre transmissor de mão, Indicador de bateria fraca Silencioso liga / desliga / mudo no transmissor de mão Receptor SR45 · Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; · Modulação: FM; · Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; · THD e ruído: Típico 0,8%; · Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); · Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; · Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS; · Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm; · Peso: 360grs. Transmissor HT45 · Padrão polar: Cardióide; · Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; · Modulação: FM; · Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; · THD e Ruído: Típico 0,8%; · Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); · Saída RF: 10mW; · Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V; · Até 8 Horas; · Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm; · Peso: 214grs. |              | Und.    | 1          |             |          |
| 3       | PACK com 3 Microfones Premium Supercardióides WALDMAN BROADCAST BT-580 para captação vocal dedicada · Microfone Dinâmico; · Pack com 3 microfones BT-580 · Inclusos: 3 cachimbos e 3 Pouch Bags · Sensibilidade: -54 dB · Impedância: 600 O · Resp. de Frequência: 50 Hz - 16 kHz  |              | Und.    | 1          |             |          |
| Etc.... |  |              |         |            |             |          |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

CNPJ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Responsável



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017**

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

PROPONENTE  
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:  
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017**

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELLO

PROPONENTE  
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:  
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00109/2017**

MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO N°: ..../2017-CPL**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E ....., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cabedelo - Rua Aderbal Piragibe, 133 - Centro - Cabedelo - PB, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, neste ato representada pelo Prefeito Wellington Viana França, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Rosa de P.de Oliveira, 88 - Centro - Cabedelo - PB, CPF n° 395.605.204-82, Carteira de Identidade n° 691024 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ..... - ..... - ..... - ..... - ....., CNPJ n° ....., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ....., ..... - ..... - ..... - ..... - ....., CPF n° ....., Carteira de Identidade n° ....., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:**

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n° 00109/2017, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 08/13, de 30 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios, para serem utilizados na Sonorização de diversos Eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial n° 00109/2017 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ ... (...).

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:**

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Unidade Orçamentária: 02.170 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Projeto Atividade: 04.131.2001.2108 - Manter as Atividades da Secretaria de Comunicação Social

Elemento de Despesa: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários (do Tesouro)

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Será retido 1,5% para o PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei 1.751/2015, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso III do Parágrafo único do artigo 3° da referida Lei

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:**

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:



**Entrega: Imediata e de acordo com a solicitação do órgão**  
**O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura.**

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:**

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cabedelo.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cabedelo - PB, ... de ..... de 2017.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
WELLINGTON VIANA FRANÇA

Prefeito  
395.605.204-82

PELO CONTRATADO

\_\_\_\_\_  
.....